

لیست الکترو پمپ‌های مارک Pentax ساخت ایتالیا

مدل	نوع پمپ	قدرت (hp)	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر آبدهی (m ³ /h)	دهانه ورودی (اینچ)	دهانه خروجی (اینچ)
PM45	پنتاکس کوچک تکفاز	0.5	35	2.4	1	1
PM80	پمپ 61 متری تکفاز	1	61	3	1	1
CAM100/00	جتی تکفاز پروانه نوریل	1	47	3.6	1	1
INOX 100	جتی استیل یک اسب	1	43	3	1	1
CM 50/00	بشقابی تکفاز پروانه نوریل	0.5	21.5	5.4	1	1
CM 100/00	بشقابی تکفاز پروانه نوریل	1	33	6.3	1	1
CM 100/01	بشقابی تکفاز پروانه برنجی	1	33	6.3	1	1
CM 160/01	بشقابی تکفاز	1.5	40.5	6.3	1	1
CM 210/01	بشقابی تکفاز	2.2	50.5	7.2	1	1
CMT 100/00	بشقابی - سه فاز	1	33	6.3	1	1
CMT 100/01	بشقابی - سه فاز	1	33	6.3	1	1
CMT 160/01	بشقابی - سه فاز	1.5	40.5	6.3	1	1
CMT 210/01	بشقابی - سه فاز	2.2	50.5	7.2	1	1
CMT 310/01	بشقابی - سه فاز	3	58.5	8.4	1	1
CMT 400	بشقابی - سه فاز	4	46.5	15	1 ¼	2
CMT 550	بشقابی - سه فاز	5.5	56.1	18	1 ¼	2
AP100/00	دو لول تکفاز	1	40	2.1	1 ¼	1
AP200/00	دو لول تکفاز	2.2	50	3.6	1 ¼	1
CAB150/00	کله گلابی تکفاز	1.5	60	5.4	1 ½	1
CAB200/00	کله گلابی تکفاز	2.2	61	7.2	1 ½	1
CAB300/01	کله گلابی تکفاز	3	64	8.4	1 ½	1
CABT200/00	کله گلابی سه فاز	2.2	61	7.2	1 ½	1
CR100/00	پنج به چهار تکفاز	1	20	16.8	1 ½	1 ¼
MD 100	سوپاپ سرخود تکفاز	1	53	2.7	1	1

New



PM80
PM45



CAM100



CM - CMT



CR



CAB



AP

لیست الکتروپمپ‌های مارک Pentax ساخت ایتالیا

مدل	نوع پمپ	قدرت (hp)	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر آبدهی (m ³ /h)	دهانه ورودی (اینچ)	دهانه خروجی (اینچ)
CH150	یک و نیم اسب ارتفاع بالا تکفاز	1.5	24.5	30	2"	2"
CH210	دو اینچ دو اسب ارتفاع بالا تکفاز	2	28	30	2"	2"
CH310	سه اسب ارتفاع بالا تکفاز	3	33.5	30	2"	2"
CHT210	دو اینچ دو اسب ارتفاع بالا سه فاز	2	28	30	2"	2"
CHT310	دو اینچ سه اسب ارتفاع بالا سه فاز	3	33.5	30	2"	2"
CHT400	چهار اسب ارتفاع بالا سه فاز	4	31.8	42	3"	2"
CHT550	پنج و نیم اسب ارتفاع بالا سه فاز	5.5	37	42	3"	2"
CS100/2	دو اینچ یک اسب تکفاز	1	12.6	18	2"	2"
CS150/2	دو اینچ یک و نیم اسب تکفاز	1.5	12.3	48	2"	2"
CSB100/2	دو اینچ یک اسب تکفاز	1	17.5	18	2"	2"
CSB150/2	دو اینچ یک و نیم اسب تکفاز	1.5	21.5	24	2"	2"
CS200/2	دو اینچ دو اسب تکفاز	2	13.8	54	2"	2"
CS200/3	سه اینچ دو اسب تکفاز	2	14.2	54	3"	3"
CS300/3	سه اینچ سه اسب تکفاز	3	17.5	60	3"	3"
CS450/4	چهار اینچ چهار و نیم اسب تکفاز	4.5	13.5	96	4"	4"
CST150/2	دو اینچ یک و نیم اسب سه فاز	1.5	12.3	48	2"	2"
CST200/2	دو اینچ دو اسب سه فاز	2	13.8	54	2"	2"
CST200/3	سه اینچ دو اسب سه فاز	2	14.2	54	3"	3"
CST300/3	سه اسب سه اینچ سه فاز	3	17.5	60	3"	3"
CST400/3	چهار اسب سه اینچ سه فاز	4	21.5	72	3"	3"
CST450/4	چهار اسب چهار اینچ سه فاز	4	13.5	96	4"	4"
CST550/4	پنج و نیم اسب چهار اینچ سه فاز	5.5	17	96	4"	4"



CH



CS

لیست الکتروپمپ‌های سه فاز مارک Pentax ساخت ایتالیا

مدل	قدرت		حداکثر ارتفاع	حداکثر آبدهی	دهانه ورودی	دهانه خروجی
	(hp)	(kw)				
CM32-160A	4	3	36.8	27	50	32
CM32-200C	5.5	4	41	27	50	32
CM32-200B	7.5	5.5	53	36	50	32
CM32-200A	10	7.5	61	36	50	32
CM32-250C	12.5	9.2	70	30	50	32
CM32-250B	15	11	82	30	50	32
CM32-250A	20	15	93	30	50	32
CM40-125C	2	1.5	17.4	30	65	40
CM40-125B	3	2.2	20.7	33	65	40
CM40-160B	4	3	30	36	65	40
CM40-160A	5.5	4	35.4	39	65	40
CM40-200B	7.5	5.5	47	39	65	40
CM40-200A	10	7.5	56.4	42	65	40
CM40-250B	15	11	75.5	42	65	40
CM50-125A	5.5	4	24.5	72	65	50
CM50-160B	7.5	5.5	30.2	78	65	50
CM50-160A	10	7.5	36.3	78	65	50
CM50-200C	12.5	9.2	47	72	65	50
CM50-200B	15	11	52	72	65	50
CM50-200A	20	15	58	78	65	50
CM65-125B	7.5	5.5	19.8	120	80	65
CM65-125A	10	7.5	24.2	132	80	65
CM65-160C	12.5	9.2	29.8	144	80	65
CM65-160B	15	11	34	144	80	65
CM65-160A	20	15	39	144	80	65
CM65-200C	20	15	43	132	80	65
CM65-200B	25	18.5	47.5	132	80	65
CM65-200A	30	22	54	144	80	65
CM80-160D	15	11	24	180	100	80
CM80-160C	20	15	29	195	100	80
CM80-160B	25	18.5	33.5	210	100	80
CM80-160A	30	22	37	225	100	80
CM80-200B	40	30	49	225	100	80
CM80-200A	50	37	58	240	100	80

• کلاس عایق‌بندی الکتروموتور پمپ‌های فوق F، درجه حفاظت IP44،

شافت از جنس استینلیس استیل و آب بندی با سیل مکانیکی می باشد.



لیست الکترو پمپ‌های دوپروانه مارک Pentax ساخت ایتالیا

مدل	نوع پمپ	قدرت (hp)	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر آبدهی (m³/h)	دهانه ورودی (اینچ)	دهانه خروجی (اینچ)
MB 150/00	دو پروانه تکفاز	1.5	39.5	9	1 ½	1 ¼
MB 200/00	دو پروانه تکفاز	2.2	43	9	1 ½	1 ¼
MBT 300/00	دو پروانه سه فاز	3	49	12	1 ½	1 ¼
CB 100/00	دو پروانه تکفاز	1	42	4.5	1	1
CB 100/01	دو پروانه (برنجی) - تکفاز	1	42	4.5	1	1
CB 160/00	دو پروانه تکفاز	1.5	53	6	1 ¼	1
CB 160/01	دو پروانه (برنجی) - تکفاز	1.5	53	6	1 ¼	1
CB 210/00	دو پروانه تکفاز	2	58	7.5	1 ¼	1
CB 210/01	دو پروانه (برنجی) - تکفاز	2	58	7.5	1 ¼	1
CB 310/00	دو پروانه تکفاز	3	64	9	1 ¼	1
CB 310/01	دو پروانه (برنجی) - تکفاز	3	64	9	1 ¼	1
CB 400/00	دو پروانه تکفاز	4	66.9	12	1 ½	1 ¼
CB 400/01	دو پروانه (برنجی) - تکفاز	4	66.9	12	1 ½	1 ¼
CBT 100/01	دو پروانه (برنجی) - سه فاز	1	42	4.5	1	1
CBT 160/00	دو پروانه - سه فاز	1.5	53	6	1 ¼	1
CBT 160/01	دو پروانه (برنجی) - سه فاز	1.5	53	6	1 ¼	1
CBT 210/00	دو پروانه - سه فاز	2	58	7.5	1 ¼	1
CBT 210/01	دو پروانه (برنجی) - سه فاز	2	58	7.5	1 ¼	1
CBT 310/00	دو پروانه - سه فاز	3	64	9	1 ¼	1
CBT 310/01	دو پروانه (برنجی) - سه فاز	3	64	9	1 ¼	1
CBT 400/00	دو پروانه - سه فاز	4	66.9	12	1 ½	1 ¼
CBT 400/01	دو پروانه (برنجی) - سه فاز	4	66.9	12	1 ½	1 ¼
CBT 600/00	دو پروانه - سه فاز	5.5	78.7	12	1 ½	1 ¼
CBT 600/01	دو پروانه (برنجی) - سه فاز	5.5	78.7	12	1 ½	1 ¼
CBT 751/00	دو پروانه - سه فاز	7.5	90	15	1 ½	1 ¼
CBT 751/01	دو پروانه (برنجی) - سه فاز	7.5	90	15	1 ½	1 ¼
CBT 800	دو پروانه - سه فاز	7.5	77	30	2	1 ¼
CBT 1000	دو پروانه - سه فاز	10	86.4	30	2	1 ¼
CBT 1250	دو پروانه - سه فاز	12.5	93.6	30	2	1 ¼
CBT 1500	دو پروانه - سه فاز	15	98.7	36	2	1 ¼

New



MB

P4



CB-CBT

لیست الکتروپمپ های طبقاتی مدل U مارک Pentax ساخت ایتالیا

مدل	نوع پمپ	قدرت (hp)	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر (m ³ /h)	دهانه ورودی (اینچ)	دهانه خروجی (اینچ)
U 3-90/4	الکتروپمپ طبقاتی افقی	0.9	40.8	4.8	1	1
U 5-150/5	الکتروپمپ طبقاتی افقی	1.5	56.8	8.4	1	1
U 5-150/5T	الکتروپمپ طبقاتی افقی	1.5	56.8	8.4	1	1
U 5-180/6	الکتروپمپ طبقاتی افقی	1.8	69.3	8.4	1	1
U 5-180/6T	الکتروپمپ طبقاتی افقی	1.8	69.3	8.4	1	1
U 5-200/7	الکتروپمپ طبقاتی افقی	2	80.3	8.4	1	1
U 5-200/7T	الکتروپمپ طبقاتی افقی	2	80.3	8.4	1	1
U 7-250/5	الکتروپمپ طبقاتی افقی	2.5	62	9.6	1 ¼	1
U 7-250/5T	الکتروپمپ طبقاتی افقی	2.5	62	9.6	1 ¼	1
U 7-300/6	الکتروپمپ طبقاتی افقی	3	74.3	9.6	1 ¼	1
U 7-300/6T	الکتروپمپ طبقاتی افقی	3	74.3	9.6	1 ¼	1
U 7-350/7T	الکتروپمپ طبقاتی افقی	3.5	85.9	9.6	1 ¼	1
U 9-200/4	الکتروپمپ طبقاتی افقی	2	47.1	14.4	1 ½	1 ¼
U 9-200/4T	الکتروپمپ طبقاتی افقی	2	47.1	14.4	1 ½	1 ¼
U 9-250/5T	الکتروپمپ طبقاتی افقی	2.5	59.2	14.4	1 ½	1 ¼
U5V-180/6T	الکتروپمپ طبقاتی عمودی	1.8	69.3	8.4	1 ¼	1 ¼
U 5V-200/7	الکتروپمپ طبقاتی عمودی	2	80.3	8.4	1 ¼	1 ¼
U 5V-250/8	الکتروپمپ طبقاتی عمودی	2.5	91.4	8.4	1 ¼	1 ¼
U 5V-250/8T	الکتروپمپ طبقاتی عمودی	2.5	91.4	8.4	1 ¼	1 ¼
U 5V-280/9	الکتروپمپ طبقاتی عمودی	2.8	102.1	8.4	1 ¼	1 ¼
U 5V-280/9T	الکتروپمپ طبقاتی عمودی	2.8	102.1	8.4	1 ¼	1 ¼
U 5V-300/10	الکتروپمپ طبقاتی عمودی	3	112.7	8.4	1 ¼	1 ¼
U 5V-300/10T	الکتروپمپ طبقاتی عمودی	3	112.7	8.4	1 ¼	1 ¼
U 5V-350/11	الکتروپمپ طبقاتی عمودی	3.5	122	8.4	1 ¼	1 ¼
U 5V-350/11T	الکتروپمپ طبقاتی عمودی	3.5	122	8.4	1 ¼	1 ¼
U7V-400/8T	الکتروپمپ طبقاتی عمودی	4	99.5	10.2	1 ¼	1 ¼
U7V-450/9T	الکتروپمپ طبقاتی عمودی	4.5	113.2	10.2	1 ¼	1 ¼
U9V-200/4T	الکتروپمپ طبقاتی عمودی	2	47.1	15.6	1 ½	1 ¼

• پروانه کلیه الکتروپمپ های فوق از جنس نئوپیل می باشد.



U 5V

P5



U 9

لیست الکتروپمپ های طبقاتی مدل U مارک Pentax ساخت ایتالیا

مدل	نوع پمپ	قدرت (hp)	حداکثر (m)	حداکثر آبدهی (m ³ /h)	دهانه ورودی (اینچ)	دهانه خروجی (اینچ)
U 3S-70/3	الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استیل	0.7	32.7	4.8	1	1
U 3S-90/4	الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استیل	0.9	44.3	4.8	1	1
U 3S-100/5	الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استیل	1	55.3	4.8	1	1
U 3S-120/6	الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استیل	1.2	66.6	4.8	1	1
U 5S-200/7	الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استیل	2	81	8.4	1	1
U 7S-120/3	الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استیل	1.2	35.6	10.8	1 ¼	1
U 7S-120/3T	الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استیل	1.2	35.6	10.8	1 ¼	1
U 7S-300/6	الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استیل	3	72.5	10.8	1 ¼	1
U 7S-300/6T	الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استیل	3	72.5	10.8	1 ¼	1
U 9S-200/4	الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استیل	2	47.6	14.4	1 ½	1 ¼
U 9S-200/4T	الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استیل	2	47.6	14.4	1 ½	1 ¼
U 18S-180/2T	الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استیل	1.8	23.7	25.2	2	1 ½
U 18S-250/3T	الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استیل	2.5	35.7	25.2	2	1 ½
U 18S-400/4T	الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استیل	4	47.9	25.2	2	1 ½

• پروانه کلیه الکتروپمپ های فوق از جنس استیل می باشد.



لیست الکتروپمپ های طبقاتی مدل U مارک Pentax ساخت ایتالیا

مدل	نوع پمپ	قدرت (hp)	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر آبدهی (m ³ /h)	دهانه ورودی (اینچ)	دهانه خروجی (اینچ)
U 5SV-180/6	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استیل	1.8	68.9	8.4	1 ¼	1 ¼
U 5SV-180/6T	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استیل	1.8	68.9	8.4	1 ¼	1 ¼
U 5SV-200/7	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استیل	2	81	8.4	1 ¼	1 ¼
U 5SV-200/7T	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استیل	2	81	8.4	1 ¼	1 ¼
U 5SV-250/8	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استیل	2.5	92.1	8.4	1 ¼	1 ¼
U 5SV-250/8T	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استیل	2.5	92.1	8.4	1 ¼	1 ¼
U 5SV-280/9	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استیل	2.8	103.4	8.4	1 ¼	1 ¼
U 5SV-280/9T	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استیل	2.8	103.4	8.4	1 ¼	1 ¼
U 5SV-300/10	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استیل	3	114.2	8.4	1 ¼	1 ¼
U 5SV-300/10T	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استیل	3	114.2	8.4	1 ¼	1 ¼
U 5SV-350/11	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استیل	3.5	125.1	8.4	1 ¼	1 ¼
U 5SV-350/11T	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استیل	3.5	125.1	8.4	1 ¼	1 ¼
U 7SV-180/4	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استیل	1.8	48	10.8	1 ¼	1
U 7SV-180/4T	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استیل	1.8	48	10.8	1 ¼	1
U 7SV-250/5	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استیل	2.5	60.3	10.8	1 ¼	1
U 7SV-250/5T	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استیل	2.5	60.3	10.8	1 ¼	1
U 7SV-300/6	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استیل	3	71.8	10.8	1 ¼	1
U 7SV-300/6T	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استیل	3	71.8	10.8	1 ¼	1
U 7SV-350/7T	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استیل	3.5	83.5	10.8	1 ¼	1
U 7SV-400/8T	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استیل	4	95.6	10.8	1 ¼	1
U 7SV-450/9T	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استیل	4.5	108.5	10.8	1 ¼	1
U 7SV-550/10T	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استیل	5.5	121.5	10.8	1 ¼	1
U 9SV-200/4T	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استیل	2	47.6	14.4	1 ½	1 ¼
U 9SV-250/5	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استیل	2.5	60	14.4	1 ½	1 ¼
U 9SV-250/5T	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استیل	2.5	60	14.4	1 ½	1 ¼
U 9SV-300/6	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استیل	3	71.8	14.4	1 ½	1 ¼
U 9SV-300/6T	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استیل	3	71.8	14.4	1 ½	1 ¼
U 9SV-400/7T	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استیل	4	83.3	14.4	1 ½	1 ¼
U 9SV-450/8T	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استیل	4.5	97.3	14.4	1 ½	1 ¼
U 9SV-500/9T	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استیل	5	109	14.4	1 ½	1 ¼
U 9SV-550/10T	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استیل	5.5	122	14.4	1 ½	1 ¼
U 18SV-250/3T	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استیل	2.5	35.7	26.4	2	1 ½
U 18SV-400/4T	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استیل	4	47.9	26.4	2	1 ½
U 18SV-450/5T	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استیل	4.5	58.1	26.4	2	1 ½
U 18SV-550/6T	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استیل	5.5	70.5	26.4	2	1 ½

• پروانه کلیه الکتروپمپ های فوق از جنس استیل می باشد.



لیست الکتروپمپ‌های شناور استاینلس استیل سری 5PES مارک PENTAX ساخت ایتالیا

مدل	قدرت (hp)	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر آبدهی (m ³ /h)
5PES3/4	0.75	45	4.6
5PES3/4G			
5PES3/5	1	56	4.6
5PES3/5G			
5PES3/7	1.2	78	4.6
5PES3/7G			
5PES3/8	1.5	90	4.6
5PES3/8G			
5PES5/4	1	45	7.6
5PES5/4G			
5PES5/5	1.2	56	7.6
5PES5/5G			
5PES5/6	1.5	68	7.6
5PES5/6G			



- قطر بدنه پمپ‌های فوق‌الذکر 5 اینچ می‌باشد.
- تمامی الکتروپمپ‌های فوق‌تکفاز بوده و دهانه خروجی آنها 1^{1/4} اینچ است.
- پروانه پمپ‌های شناور فوق‌از جنس استنلس استیل می‌باشند.
- مدل الکتروپمپ‌هایی که انتهای آنها به حرف "G" ختم می‌شود فلوتردار هستند.

لیست الکتروپمپهای شناور استنلس استیل 4 اینچ مارک Pentax ایتالیا

مدل	معادل لوآرا	نوع ولتاژ	توان (HP)	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر آبدهی (m ³ /h)	دهانه خروجی (اینچ)
4S100/09	4GS07	تک فاز	1	59	6	1 1/4
4S100/09	4GS07	سه فاز	1	59	6	1 1/4
4S100/14	4GS11	تک فاز	1.5	93	6	1 1/4
4S100/14	4GS11	سه فاز	1.5	93	6	1 1/4
4S100/18	4GS15	تک فاز	2	120	6	1 1/4
4S100/18	4GS15	سه فاز	2	120	6	1 1/4
4S100/27	4GS22	تک فاز	3	175	6	1 1/4
4S100/27	4GS22	سه فاز	3	175	6	1 1/4
4S100/35	4GS30	سه فاز	4	231	6	1 1/4
4S100/48	4GS40	سه فاز	5.5	322	6	1 1/4
4S140/14	6GS15	تک فاز	2	90	8.4	2
4S140/14	6GS15	سه فاز	2	90	8.4	2
4S140/20	6GS22	تک فاز	3	125	8.4	2
4S140/20	6GS22	سه فاز	3	125	8.4	2
4S200/04	8GS07	تک فاز	1	26	12	2
4S200/04	8GS07	سه فاز	1	26	12	2
4S200/06	8GS11	تک فاز	1.5	39	12	2
4S200/06	8GS11	سه فاز	1.5	39	12	2
4S200/08	8GS15	تک فاز	2	52	12	2
4S200/08	8GS15	سه فاز	2	52	12	2
4S200/13	8GS22	تک فاز	3	82	12	2
4S200/13	8GS22	سه فاز	3	82	12	2
4S200/17	8GS30	سه فاز	4	108	12	2
4S200/23	8GS40	سه فاز	5.5	148	12	2
4S200/32	8GS55	سه فاز	7.5	200	12	2
4S240/14	12GS22	تک فاز	3	83	14.4	2
4S240/14	12GS22	سه فاز	3	83	14.4	2
4S240/24	12GS40	سه فاز	5.5	141	14.4	2
4S240/32	12GS55	سه فاز	7.5	189	14.4	2
4S260/10	12GS22	تک فاز	3	64	16	2
4S260/10	12GS22	سه فاز	3	64	16	2
4S260/14	12GS30	سه فاز	4	89	16	2
4S260/19	12GS40	سه فاز	5.5	120	16	2
4S260/26	12GS55	سه فاز	7.5	163	16	2
4S400/08	16GS22	تک فاز	3	51	24	2
4S400/08	16GS22	سه فاز	3	51	24	2
4S400/11	16GS30	سه فاز	4	70	24	2
4S400/13	16GS40	سه فاز	5.5	81	24	2
4S400/15	16GS40	سه فاز	5.5	97	24	2
4S400/20	16GS55	سه فاز	7.5	125	24	2



• جنس پروانه پمپهای شناور فوق نوریل مخصوص با مقاومت بالا میباشد.

لیست موتورهای شناور روغنی قابل سیم پیچی 4 اینچ مارک Pentax ساخت ایتالیا



نوع ولتاژ برق	توان		مدل
	(KW)	(HP)	
تلفاز	0.75	1	MPE 10
	1.1	1.5	MPE 15
	1.5	2	MPE 20
	2.2	3	MPE 30
سه فاز	0.75	1	MPET 10
	1.1	1.5	MPET 15
	1.5	2	MPET 20
	2.2	3	MPET 30
	3	4	MPET 40
	4	5.5	MPET 55
	5.5	7.5	MPET 75
	7.5	10	MPET 100

لیست الکتروپمپ‌های لجن‌کش مارک Pentax ساخت ایتالیا

مدل	نوع پمپ	توان (hp)	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر آبدهی (m ³ /h)	دهانه خروجی (اینچ)
DX 80G	لجنکش بدنه استیل	1.5	7.4	12	1 ½
DX 80/2G	لجنکش بدنه استیل	1.5	7.4	12	2
DX 100G	لجنکش بدنه استیل	2	9.8	18	1 ½
DX 100/2G	لجنکش بدنه استیل	2	9.8	18	2
DX 100/2	لجنکش بدنه استیل	2	9.8	18	2
DG 80/2G	لجنکش بدنه چدن	1.5	8.3	15	2
DG 100G	لجنکش بدنه چدن	2	10.4	18	1 ½
DG 100/2G	لجنکش بدنه چدن	2	10.4	18	2
DG 100/2	لجنکش بدنه چدن	2	10.4	18	2



لیست الکتروپمپ‌های کف‌کش بدنه پلاستیک مارک Pentax ساخت ایتالیا

مدل	توان (hp)	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر آبدهی (m ³ /h)	دهانه خروجی (اینچ)
DP 100	1.5	13.3	15	1 ¼
DP 100G	1.5	13.3	15	1 ¼
DP 80	1.15	10.3	12	1 ¼
DP 80G	1.15	10.3	12	1 ¼
DP 60	0.53	8.5	7.2	1
DP 60G	0.53	8.5	7.2	1
DP 40	0.27	6.1	4.8	1
DP 40G	0.27	6.1	4.8	1



▪ پمپ‌های کف‌کشی که پسوند G دارند، دارای فلوتر می‌باشند.

لیست الکتروپمپ‌های لجن‌کش مارک Pentax ساخت ایتالیا

مدل	توان (hp)	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر آبدهی (m ³ /h)	دهانه خروجی (mm)
DMT 210	2	19	54	DN 65
DMT 310	3	23	60	DN 65
DMT 560	5.5	27	78	DN 80
DMT 1000	10	34.9	144	DN 80
DCT 210	2	23	39	50 رزوه ای
DCT 310	3	26.4	45	50 رزوه ای
DCT 410	4	34.4	39	DN 50
DCT 560	5.5	38.1	45	DN 50
DCT 750	7.5	46	54	DN 65
DCT 1000	10	53	54	DN 65
DTRT 200	2	22	18	50 رزوه ای
DTRT 300	3	26	18	50 رزوه ای
DTRT 400	4	33	18	DN 50
DTRT 550	5.5	38	18	DN 50
DTRT 750	7.5	47	21	DN 65

- تمامی الکتروپمپ‌های لجن‌کش فوق سه فاز می باشند.
- لجن‌کش‌های سری DTRT خردکن دار هستند.



لیست سیستم های دور ثابت و دور متغیر مارک Pentax ساخت ایتالیا

مدل	قدرت (KW)	نوع ولتاژ	دامنه فشار
 HIDROMATIC-H1	1.8	ورودی: تکفاز خروجی: تکفاز	1-10
 HIDROTANK-H1	1.8	ورودی: تکفاز خروجی: تکفاز	1-10
 FCP109	1.1	ورودی: تکفاز خروجی: تکفاز	0-10
 FCP111	1.5	ورودی: تکفاز خروجی: تکفاز	0-10
 IPFC114	3	ورودی: تکفاز خروجی: تکفاز و سه فاز	0-16
 IPFC309	3	ورودی: سه فاز خروجی: سه فاز	0-16
 SDP	-	_____	0-25

فواید استفاده از سیستم های دور متغیر پنتاکس در سیستم های پمپاژ و آبرسانی:

- کاهش مصرف برق
- سهولت در نصب
- دارای حفاظت در برابر نوسان برق
- حفاظت از الکتروپمپ دوم در برابر نوسان برق
- جلوگیری از خشک کارکردن
- کاهش صدای سیستم پمپاژ و آبرسانی
- دارای راه انداز نرم
- قابل نصب بر روی الکتروپمپ و بر روی دیوار
- و خشک کارکردن بدون نیاز به اینورتر جداگانه