

شیرهای پیسوار

شیر پیسوار برنجی فیلتردار شیلان با دسته فلزی



کاربرد :

دارای تأییدیه سازمان ملی استاندارد ایران (9028193905)

- بدنه تماماً برنجی
- آبکاری نیکل، کروم
- فیلتر استنلس استیل
- قطعات داخلی ساخت کشور ایتالیا
- در سایز 2/1 و 8/3
- ISO 9001 : 2008

شیر پیسوار برنجی فیلتردار زتا



کاربرد :

دارای تأییدیه سازمان ملی استاندارد ایران (9028193905)

- بدنه تماماً برنجی
- آبکاری نیکل، کروم
- فیلتر استنلس استیل
- دسته پلی آمید
- در سایز 2/1 و

شیرهای پکیج

مینی والو



کاربرد: شیر بال والو جهت قطع و وصل آب ورودی به منظور نصب آسان و سریع انواع آبگرمکن های دیواری و زمینی، انواع پکیج در سایزهای 2/1 و 4/3 با فشار کاری دارای تأییدیه سازمان ملی استاندارد ایران
(م 904351993) - (م 904351893)

شیر پکیج شیلان



کاربرد: جهت نصب انواع پکیج
دارای تأییدیه سازمان ملی استاندارد ایران (م 904351893)

- بدنه تماماً برنجی با استحکام بالا در برابر ضربه
- با آبکاری مناسب و مقاوم در برابر زنگ زدگی و خوردگی
- عدم نشتی در فشار استاتیک BAR 30 در حالت بسته، نیمه باز و باز بودن شیر
- دوام بالا و عدم سایش واشر تفلونی در دمای 90 درجه سانتیگراد
- در سایز 2/1 و

شلنگ‌های استنلس استیل انعطاف پذیر

شیلان - 8 (PEX - B)

مدل شیرآلات



کاربرد: شیرآلات بهداشتی تکپایه اهرمی
دارای تأییدیه سازمان ملی استاندارد ایران (م 904351993)

نکات فنی:		
۲۸ L/min	جریان عادی در فشار ۲ بار	💧
۳۶ mm	حداقل شعاع خمیدگی	🌀
۲۰ Bar	فشار قابل تحمل	🏠
۹۰ ° C	حداکثر دما	🌡
PEX	مصرف آب آشامیدنی PEX-B	🚰
۱۱/۵ mm	قطر خارجی	🔍
۶/۲ mm	حداقل قطر داخلی نیل	🔍

شیلان - 8




کاربرد: فلاش تانک، آبسردکن، شیرآلات توکاسه توالت فرنگی
دارای تأییدیه سازمان ملی استاندارد ایران (م 904351993)

نکات فنی:		
۲۸ L/min	جریان عادی در فشار ۲ بار	💧
۳۶ mm	حداقل شعاع خمیدگی	🌀
۲۰ Bar	فشار قابل تحمل	🏠
۱۱۰ ° C	حداکثر دما	🌡
EPDM	نیوب EPDM	🚰
۱۳/۵ mm	قطر خارجی	🔍
۶/۲ mm	حداقل قطر داخلی نیل	🔍



کاربرد: آبگرمکن دیواری و زمینی، ماشین های لباسشویی، آبسردکن های صنعتی
دارای تأییدیه سازمان ملی استاندارد ایران (م 904351993)

نکات فنی:		
Σ 50 L/min	جریان عادی در فشار ۳ بار	💧
۳۳ mm	حداقل شعاع خمیدگی	🌀
۳۰ Bar	فشار قابل تحمل	🏠
۱۱۰ ° C	حداکثر دما	🌡
EPDM	نیوب EPDM	📦
۱۵/۵ mm	قطر خارجی	🔍
۸ mm	حداقل قطر داخلی نیل	🔍



شیلان - 13

کاربرد: فن کوئل، انواع پکیج ها، آبگرمکن های دیواری و زمینی
 دارای تأییدیه سازمان ملی استاندارد ایران (م 904351993)
 دارای گواهینامه AENOR اسپانیا (006253/001)

نکات فنی:		
۸۰ L/min	جریان عادی در فشار ۳ بار	💧
۴۳ mm	حداقل شعاع خمیدگی	🌀
۳۰ Bar	فشار قابل تحمل	💪
۱۱۰ °C	حداکثر دما	🌡️
EPDM	نیوپ EPDM	🔧
۱۹/۵ mm	قطر خارجی	📏
۱۰ mm	حداقل قطر داخلی سبیل	📏

شیلان - 15



کاربرد: فن کوئل، انواع پکیج ها، آبگرمکن های دیواری و زمینی دستگاه های تحت فشار، کنتور و پمپ های آب
 دارای تأییدیه سازمان ملی استاندارد ایران (م 904351993)

نکات فنی:		
۹۶ L/min	جریان عادی در فشار ۳ بار	💧
۵۰ mm	حداقل شعاع خمیدگی	🌀
۳۰ Bar	فشار قابل تحمل	🏠
۱۱۰ ° C	حداکثر دما	🔥
EPDM	نیوپ EPDM	📦
۲۲/۵ mm	قطر خارجی	🔍
۱۳/۵ mm	حداقل قطر داخلی نیل	🎯

شیلان 18 - 20 - 25 - 30 - 40



کاربرد: فن کوئل، انواع پکیج ها، آبگرمکن های دیواری و زمینی دستگاه های تحت فشار، کنتور و پمپ های آب دارای تأییدیه سازمان ملی استاندارد ایران (م 904351993)

نکات فنی:					
۴۰ (۳) "	۳۰ (۱,۱/۲) "	۲۵ (۱,۱/۴) "	۲۰ (۱) "	۱۸ (۳/۴) "	جریان عادی در فشار ۳ بار
۱/۴۰۰ L/min	۸۵۰ L/min	۴۵۰ L/min	۱۴۵ L/min	۱۲۰ L/min	حداقل شعاع خمیدگی
۲۹۰ mm	۱۹۵ mm	۱۱۵ mm	۱۱۰ mm	۷۵ mm	فشار قابل تحمل
۲۰ Bar	۲۰ Bar	۳۰ Bar	۳۰ Bar	۳۰ Bar	حداکثر دما
۱۱۰ ° C	۱۱۰ ° C	۱۱۰ ° C	۱۱۰ ° C	۱۱۰ ° C	نیوپ EPDM
EPDM	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM	قطر خارجی
۶۳ mm	۵۲/۵ mm	۴۱ mm	۲۴ mm	۲۷ mm	حداقل قطر داخلی نیل
۴۱ mm	۲۳ mm	۲۳ mm	۱۷/۵ mm	۱۶ mm	



کاربرد: نصب آسان، افزایش زاویه پیچش و خمیدگی، قابل استفاده در مدل های: شیلان 6، 8، 10، 13 و

Aquamarine

Marbella



916101



Features:

- Disk shower head
- Stick hand shower
- Ceramic diverter
- Adjustable hand shower holder
- Reinforced metal flexible hose 150 cm
- Connecting metal flexible hose (80 cm) between mixer and shower system

Sevilla



916102



Features:

- Large shower head

- Matching hand shower
- Ceramic diverter
- Adjustable hand shower holder
- Silver shower hose 150 cm
- Connecting silver shower hose (80 cm)
- between mixer and shower system

Shower sets: Málaga



912101



Features:

- Sliding bar 60 cm
- Shower head Malaga: 3 functions
- Reinforced metal flexible hose 150 cm
- Soap dish
- Adjustable shower holder

Palma



912102



Features:

- Sliding bar 60 cm
- Shower head Palma: 3 functions
- Reinforced metal flexible hose 150 cm
- Soap dish
- Adjustable shower holder

Palma



Features:

- Anti-scale
- 3 functions: rain, massage, soft



Granada



Features:

- Anti-scale
- 3 functions: rain, massage, soft



Málaga



Features:

- Anti-scale
- 3 functions: rain, massage, soft



Shower hose



Features: Reinforced metal flexible shower hose with brass connections: 150 cm

Toilet hose



**Features: Reinforced metal flexible toilet hose with aerator and
brass connections: 125 cm**