



SCHWAB
Wir wissen wie.

تأسيس 1911

فلاحي ثانوي

каталог
محاصيل
2019





Wir wissen wie.

فهرست مطالب

کلید فلاش تانک	21	DUPLO	5
قطعات یدکی	40	SET	12
فهرست محصولات	63	UP	16



تجربه ای طولانی در ارتقاء کیفیت

کلیه محصولات شوآب از نظر برتری فنی و طراحی بی عیب و نقص شناخته شده هستند این نوآوریها در طول 100 سال تجربه در توسعه و نصب و راه اندازی محصولات بهداشتی بدست آمده است.



25 سال تأمین قطعات یدکی فلاش تانک توکار.



10 سال گارانتی.

برای توضیح کامل در مورد شرایط گارانتی لطفاً به صفحه 31 مراجعه شود



تضمین تحمل 400 کیلو بار در صورت نصب صحیح.



کارکرد بی صدا



نصب و تعمیر آسان



صرفه جویی
در مصرف آب



فلاش تانکها از مواد با کیفیت بالا ساخته شده و در برابر رطوبت عایق شده اند



EN14055 استاندارد با عملکرد 200000 بار تست




توجه به مسائل بهداشتی و محیط زیست



عمق



۵ سیستم های توکار



مجموعه سیستم های توکار انتخابی ایده آل برای شما است.

خصوصیاتی بی نظیر و متنوع در مدل کلیدها، عملکرد بی صدا، فلاش تانک های شوآب چهره جدیدی را برای سرویس های بهداشتی شما به ارمغان می آورد.

با فلاش تانک های توکار شوآب مجلل و لوکس زندگی کنید.



DUPLO WC 399



روش نصب

- نصب در دیوارهای پیش ساخته
- نصب در دیوارهای کاذب (Dry Wall)
- نصب در دیوارهای آجری

مشخصات

- چهارجوب فلزی با زنگ کوره ای
- فلاش تانک وال هنگ 399
- تنظیمات کارخانه : فلاش بزرگ 6 لیتر، فلاش کوچک 3 لیتر
- فلاش با قابلیت تنظیم بین 4 تا 7 لیتر و 2 تا 3 لیتر
- پایه های حامی قابل تنظیم، ارتفاع قابل تنظیم 200-0 میلیمتر
- بدنه عایق در برابر چسبندگی مواد ساختمانی
- امکان اتصال لوله آب از بالا


امکانات خاص

- شیر پرکن بدون صدا ISO3822
- زانویی خروج قابل تنظیم ($\pm 20 \text{ mm}$)

محصول دارای

- مخزن آب با لوازم کامل و شیر پیسوار ، همراه با شیر توقف در قسمت بالا
- اتصالات لوله آب $\frac{1}{2}$
- لوله فاضلاب 90
- تبدیل 90 به 110
- لوازم کامل برای نصب به دیوار

کلید باید به صورت جداگانه سفارش داده شود.



لطفاً به صفحه 25 تا 29 مراجعه فرمایید.



شماره سفارش : 4060452515

کد: 8711778214224

بسته بندی 16 قطعه / پالت

DUPLO WC 380



روش نصب

- نصب در دیوارهای پیش ساخته
- نصب در دیوارهای کاذب (Dry Wall)
- نصب در دیوارهای آجری

مشخصات


- چهارجوب فلزی با زنگ کوره ای
- فلاش تانک وال هنگ 380
- تنظیمات کارخانه : فلاش بزرگ 6 لیتر، فلاش کوچک 3 لیتر
- فلاش با قابلیت تنظیم بین 6 لیتر و 7.5 لیتر
- پایه های حامی قابل تنظیم، ارتفاع قابل تنظیم 200-0 میلیمتر
- بدنه عایق در برابر چسبندگی مواد ساختمانی
- امکان اتصال لوله آب از چهار موقعیت

امکانات خاص


- شیر پرکن بدون صدا ISO3822
- زانویی خروج قابل تنظیم ($\pm 20 \text{ mm}$)

محصول دارای

- مخزن آب با لوازم کامل و شیر پیسوار ، همراه با شیر توقف در قسمت بالا
- اتصالات لوله آب $\frac{1}{2}$
- لوله فاضلاب 90
- تبدیل 90 به 110
- لوازم کامل برای نصب به دیوار



لطفاً به صفحه 23 تا 31 مراجعه فرمایید.



شماره سفارش : 4060452701

کد: 8711778213777

بسته بندی 28 قطعه / پالت

DUPLO WC 380 4/2LIT



روش نصب

- نصب در دیوارهای پیش ساخته (Dry Wall)
- نصب در دیوارهای کاذب
- نصب در دیوارهای آجری

مشخصات

- چهارجوب فلزی با زنگ کوره ای
- فلاش تانک وال هنگ 380
- تنظیمات کارخانه : فلاش بزرگ 4 لیتر، فلاش کوچک 2 لیتر
- فلاش با قابلیت تنظیم مین 4 لیتر و 4.5 لیتر
- پایه های حامی قابل تنظیم، ارتفاع قابل تنظیم 0-200 میلیمتر
- بدنه عایق در برابر چسبندگی مواد ساختمانی
- امکان اتصال لوله آب از چهار موقعیت


امکانات خاص

- شیر پرکن بدون صدا ISO3822
- زانویی خروج قابل تنظیم ($\pm 20 \text{ mm}$)

محصول دارای

- مخزن آب با لوازم کامل و شیر پیسوار ، همراه با شیر توقف در قسمت بالا
- اتصالات لوله آب $\frac{1}{2}$
- لوله فاضلاب 90
- تبدیل 90 به 110
- لوازم کامل برای نصب به دیوار
- کلید باید به صورت جداگانه سفارش داده شود.

نقشه فنی



جهت سفارش کلید لطفاً به صفحه 23 تا 31 مراجعه فرمایید.



شماره سفارش : 4060452715

کد: 8711778213807

بسته بندی 28 قطعه / پالت

DUPLO WC 380 6 LIT



روش نصب

- نصب در دیوارهای پیش ساخته (Dry Wall)
- نصب در دیوارهای کاذب
- نصب در دیوارهای آجری

مشخصات

- چهارجوب فلزی با زنگ کوره ای
- فلاش تانک وال هنگ 380
- تنظیمات کارخانه : فلاش بزرگ 6 لیتر، فلاش کوچک 3 لیتر
- فلاش با بیشترین حجم 6 لیتر
- پایه های حامی قابل تنظیم، ارتفاع قابل تنظیم 0-200 میلیمتر
- بدنه عایق در برابر چسبندگی مواد ساختمانی
- امکان اتصال لوله آب از چهار موقعیت


امکانات خاص

- شیر پرکن بدون صدا ISO3822
- زانویی خروج قابل تنظیم ($\pm 20 \text{ mm}$)


محصول دارای

- مخزن آب با لوازم کامل و شیر پیسوار ، همراه با شیر توقف در قسمت بالا
- اتصالات لوله آب $\frac{1}{2}$
- لوله فاضلاب 90
- تبدیل 90 به 110
- لوازم کامل برای نصب به دیوار
- کلید باید به صورت جداگانه سفارش داده شود.

نقشه فنی



جهت سفارش کلید لطفاً به صفحه 23 تا 31 مراجعه فرمایید.



شماره سفارش : 4060452740

کد: 8711778213883

بسته بندی 28 قطعه / پالت

DUPLO WC 380 CORNER



روش نصب


- نصب در دیوارهای کاذب (Dry Wall)

مشخصات

- چهار جوب فلزی با زنگ کوره ای
- فلاش تانک وال هنگ 380
- تنظیمات کارخانه: فلاش بزرگ 6 لیتر، فلاش کوچک 3 لیتر
- فلاش با قابلیت تنظیم بین 6 لیتر و 7.5 لیتر
- پایه های حامی قابل تنظیم، ارتفاع قابل تنظیم 0-200 میلیمتر
- بدنه عایق در برابر چسبندگی مواد ساختمانی
- امکان اتصال لوله آب از چهار موقعیت

امکانات خاص

- شیر پرکن بدون صدا ISO3822 (± 20 mm)
- زانویی خروج قابل تنظیم




محصول دارای

- مخزن آب با لوازم کامل و شیر پیسوار، همراه با شیر توقف در قسمت بالا
- اتصالات لوله آب $\frac{1}{2}$
- لوله فاضلاب 90
- تبدیل 90 به 110
- لوازم کامل برای نصب به دیوار

کلید باید به صورت جداگانه سفارش داده شود.

لطفاً به صفحه 23 تا 31 مراجعه فرمایید.



شماره سفارش : 4060452703

کد: 8711778213784

بسته بندی 28 قطعه / پالت

DUPLO WC 189 DWC PREMIUM



روش نصب


- نصب در دیوارهای پیش ساخته
- نصب در دیوارهای کاذب (Dry Wall)
- نصب در دیوارهای آجری

مشخصات

- چهار جوب فلزی با زنگ کوره ای 189
- فلاش تانک وال هنگ
- تنظیمات کارخانه: فلاش بزرگ 6 لیتر، فلاش کوچک 3 لیتر
- فلاش بزرگ با قابلیت تنظیم بین 7/6 لیتر و فلاش کوچک 4/3 لیتر
- پایه های حامی قابل تنظیم، ارتفاع قابل تنظیم 0-200 میلیمتر
- بدنه عایق در برابر چسبندگی مواد ساختمانی
- امکان اتصال لوله آب از چهار موقعیت

امکانات خاص


- شیر پرکن بدون صدا ISO3822 (± 20 mm)
- زانویی خروج قابل تنظیم
- مجهز به لوله تقویه برای خروج هوا نامطبوع
- قابلیت استفاده در تولت های مجهز به دوش
- مجهز به پایه چرخشی تا 90 درجه برای نصب آسان
- قابلیت تنظیم طول زانویی خروجی



محصول دارای

- مخزن آب با لوازم کامل و شیر پیسوار، همراه با شیر توقف در قسمت بالا
- اتصالات لوله آب $\frac{1}{2}$
- لوله فاضلاب 90
- تبدیل 90 به 110
- لوازم کامل برای نصب به دیوار
- کلید باید به صورت جداگانه سفارش داده شود.

لطفاً به صفحه 31 تا 35 مراجعه فرمایید.



جدید

شماره سفارش: 674520
کد: 3838912061225

بسته بندی 12 قطعه / پالت


DUPLO WC 189 PREMIUM



روش نصب

- نصب در دیوارهای پیش ساخته (Dry Wall)
- نصب در دیوارهای کاذب (Plaster Wall)
- نصب در دیوارهای آجری (Ceramic Wall)

نقشه فنی



مشخصات

- چهار جوب فلزی با رنگ کوره ای
- فلاش تاک وال هنگ 189
- تنظیمات کارخانه: فلاش بزرگ 6 لیتر، فلاش کوچک 3 لیتر
- فلاش بزرگ با قابلیت تنظیم بین 5/6/7 لیتر و فلاش کوچک 4/3 لیتر
- پایه های حامی قابل تنظیم، ارتفاع قابل تنظیم 0-200 میلیمتر
- بدنه عایق در برابر چسبندگی مواد ساختمانی
- امکان اتصال لوله آب از چهار موقعیت

امکانات خاص

- شیر پرکن بدون صدا ISO3822
- زانویی خروج قابل تنظیم ($\pm 20 \text{ mm}$)
- مجهز به پایه چرخشی تا 90 درجه برای نصب آسان
- قابلیت تنظیم طول زانویی خروجی

محصول دارای


- مخزن آب با لوازم کامل و شیر پیسوار، همراه با شیر توقف در قسمت بالا
- اتصالات لوله آب $\frac{1}{2}$
- لوله فاضلاب 90
- تبدیل 90 به 110
- لوازم کامل برای نصب به دیوار
- کلید باید به صورت جداگانه سفارش داده شود.

شماره سفارش: 674521
کد: 3838912061232
بسته بندی 12 قطعه / پالت



EN 14055 - CL1 - 6 - NL I - VR I

لطفاً به صفحه 31 تا 35 مراجعه فرماید.




DUPLO WC 189



روش نصب

- نصب در دیوارهای پیش ساخته (Dry Wall)
- نصب در دیوارهای کاذب (Plaster Wall)
- نصب در دیوارهای آجری (Ceramic Wall)

نقشه فنی



مشخصات

- چهار جوب فلزی با رنگ کوره ای
- فلاش تاک وال هنگ 189
- تنظیمات کارخانه: فلاش بزرگ 6 لیتر، فلاش کوچک 3 لیتر
- فلاش بزرگ با قابلیت تنظیم بین 5/6/7 لیتر و فلاش کوچک 4/3 لیتر
- پایه های حامی قابل تنظیم، ارتفاع قابل تنظیم 0-200 میلیمتر
- امکان اتصال لوله آب از چهار موقعیت


امکانات خاص

- شیر پرکن بدون صدا ISO3822
- زانویی خروج قابل تنظیم ($\pm 20 \text{ mm}$)

محصول دارای

- مخزن آب با لوازم کامل و شیر پیسوار، همراه با شیر توقف در قسمت بالا
- اتصالات لوله آب $\frac{1}{2}$
- لوله فاضلاب 90
- تبدیل 90 به 110
- لوازم کامل برای نصب به دیوار

لطفاً به صفحه 31 تا 35 مراجعه فرماید.



شماره سفارش: 674522
کد: 3838912061249
بسته بندی 12 قطعه / پالت

DUPLO WC 198 6/3 LIT



روش نصب

- نصب در دیوارهای پیش ساخته (Dry Wall)
- نصب در دیوارهای کاذب (Dry Wall)
- نصب در دیوارهای آجری

مشخصات


- چهارچوب فلزی با زنگ کوره ای
- فلاش تانک وال هنگ 198
- تنظیمات کارخانه : فلاش بزرگ 6 لیتر، فلاش کوچک 3 لیتر
- فلاش بزرگ با قابلیت تنظیم بین 6 لیتر و فلاش کوچک بین 3 لیتر
- پایه های حامی قابل تنظیم، ارتفاع قابل تنظیم 0-200 میلیمتر
- بدنه عایق در برابر چسبندگی مواد ساختمانی
- امکان اتصال لوله آب از قسمت بالا

امکانات خاص


- شیر پرکن بدون صدا ISO3822
- زانویی خروج قابل تنظیم ($\pm 20 \text{ mm}$)

محصول دارای

- مخزن آب با لوازم کامل و شیر پیسوار ، همراه با شیر توقف در قسمت بالا
 - اتصالات لوله آب $\frac{1}{2}$
 - لوله فاضلاب 90
 - تبدیل 90 به 110
 - لوازم کامل برای نصب به دیوار
- کلید باید به صورت جداگانه سفارش داده شود.



لطفاً به صفحه 31 تا 35 مراجعه فرمایید.



شماره سفارش: 674528

کد: 3838912061324

بسته بندی 24 قطعه / پالت

DUPLO WC 199



روش نصب

- نصب در دیوارهای پیش ساخته (Dry Wall)
- نصب در دیوارهای کاذب (Dry Wall)
- نصب در دیوارهای آجری

مشخصات


- چهارچوب فلزی با زنگ کوره ای
- فلاش تانک وال هنگ 199
- تنظیمات کارخانه : فلاش بزرگ 6 لیتر، فلاش کوچک 3 لیتر
- فلاش بزرگ با قابلیت تنظیم بین 7-4 لیتر و فلاش کوچک بین 3-2 لیتر
- پایه های حامی قابل تنظیم، ارتفاع قابل تنظیم 0-200 میلیمتر
- امکان اتصال لوله آب از قسمت بالا

امکانات خاص


- شیر پرکن بدون صدا ISO3822
- زانویی خروج قابل تنظیم ($\pm 20 \text{ mm}$)

محصول دارای

- مخزن آب با لوازم کامل و شیر پیسوار ، همراه با شیر توقف در قسمت بالا
 - اتصالات لوله آب $\frac{1}{2}$
 - لوله فاضلاب 90
 - تبدیل 90 به 110
 - لوازم کامل برای نصب به دیوار
- کلید باید به صورت جداگانه سفارش داده شود.



لطفاً به صفحه 35 تا 39 مراجعه فرمایید.



شماره سفارش: T02-2113-0250

کد: 8681282615766

بسته بندی 20 قطعه / پالت


DUPLO UR 380



روش نصب

- نصب در دیوارهای پیش ساخته
- نصب پیش-دیواری در دیوارهای کاذب
- نصب عمومی در دیوارهای آجری

نقشه فنی



اجزاء

- چهارچوب فلزی با رنگ کوره ای
- جهت کلیدهای سنسوردار یا کلیدهای فشاری
- جهت کنترل IR یا فشاری دست دیگر تولیدکنندگان
- پایه های حامی قابل تنظیم، گالوانیزه شده، ارتفاع قابل تنظیم 0-200 میلیمتر

قابلیت های ویژه

- کاملاً قابل تنظیم، ارتفاع می تواند کوتاه تر شود
- نوار اندازه گیری در قاب برای تنظیم ارتفاع قلاب ها(بسته ها)

محصول دارای:

- پروفیل نصب دیواری و اتصالات نصب روی دیوار
- لوله فاضلاب 50 همراه واشر
- لوله فلزی انعطاف پذیر همراه زانوی اتصال
- لوازم کامل برای نصب به دیوار

فاقد اتصال داخلی و زانویی پوششی

فاقد بسته نصب و کنترل IR (هردو مورد باید جداگانه سفارش داده شود)

شماره سفارش: 8050452756

کد: 3838912031617

بسته بندی : 12 قطعه/پالت


DUPLO WT 380



روش نصب

- نصب در دیوارهای پیش ساخته
- نصب پیش-دیواری در دیوارهای کاذب
- نصب عمومی در دیوارهای آجری

نقشه فنی



اجزاء

- چهارچوب فلزی با رنگ کوره ای
- برای روشویی با شیر تک- سوراخی
- پایه های حامی قابل تنظیم، گالوانیزه شده، ارتفاع قابل تنظیم 0-200 میلیمتر

قابلیت های ویژه

- کاملاً قابل تنظیم، ارتفاع می تواند کوتاه تر شود (بطور مثال نصب در پیش دبستانی و مهد کودک)
- نوار اندازه گیری در قاب برای تنظیم ارتفاع قلاب ها(بسته ها)

محصول دارای:

- پایه نصب به کف
- لوله فاضلاب 50
- لوازم کامل برای نصب به دیوار

شماره سفارش: 8050452721

کد: 8711778118638

بسته بندی : 28 قطعه/پالت

DUPLO BD



روش نصب

- نصب در دیوارهای پیش ساخته
- نصب پیش-دیواری در دیوارهای کاذب
- نصب عمومی در دیوارهای آجری


اجزاء

- چهار چوب فلزی با زنگ کوره ای
- پایه های حامی قابل تنظیم، گالوانیزه شده، ارتفاع قابل تنظیم 0-200 میلیمتر

محصول دارای:

- برووفیل(ورق) دیواری و اتصالات دیواری
- زانویی زهکشی PE DN50 همراه با واشر
- لوازم کامل برای نصب و ثابت

فاقد صفحه اتصال دهنده



شماره سفارش: 8050452911

کد: 8711778103726

بسته بندی: 12 قطعه / پالت

SET WC 189 BLOCK




روش نصب

- جهت نصب داخلی روی دیوارهای آجری

مشخصات

- تجهیزات توالت پیش ساخته و گالوانیزه
- تنظیمات کارخانه: فلاش بزرگ 6 لیتر، فلاش کوچک 3 لیتر
- فلاش بزرگ با قابلیت تنظیم بین 5/6/7 لیتر و فلاش کوچک بین 3/4/4 لیتر
- امکان اتصال ورودی آب از چهار موقعیت
- بدنه عایق در برابر چسبندگی مواد ساختمانی

نقشه فنی



محصول دارای

- مخزن آب با لوازم کامل و شیر پیسوار، همراه با شیر توقف در قسمت بالا
- اتصالات لوله آب ½"
- لوله فاضلاب 90
- تبدیل 90 به 110

کلید باید به صورت جداگانه سفارش داده شود.


- لطفاً به صفحه 31 تا 35 مراجعه فرمایید.

جدید

شماره سفارش: 383586

کد: 3838912025326

بسته بندی 24 قطعه / پالت



SET WC 189 PREMIUM



روش نصب

- جهت نصب داخل یا روی دیوارهای آجری

مشخصات

- تجهیزات توالت پیش ساخته و گالوانیزه فلاش تانک توکار 189
- تنظیمات کارخانه: فلاش بزرگ 6 لیتر، فلاش کوچک 3 لیتر
- فلاش بزرگ با قابلیت تنظیم بین 7/6/5.5 لیتر و فلاش کوچک بین 4/3 لیتر
- امکان اتصال ورودی آب از چهار موقعیت
- بدنه عایق در برابر چسبندگی مواد ساختمانی


امکانات خاص

- شیر پرکن بدون صدا ISO3822
- فلاش تانک کاملاً با صفحه استروفوم محفوظ شده است.


محصول دارای

- مخزن آب با لوازم کامل و شیر پیسوار، همراه با شیر توقف در قسمت بالا
- اتصالات لوله آب ½
- لوله فاضلاب 90
- تبدیل 90 به 110
- لوازم کامل برای نصب

نقشه فنی



لطفاً به صفحه 31 تا 35 مراجعه فرمایید.



شماره سفارش: 669920

کد: 3838912060105

بسته بندی 24 قطعه / پالت

EN 14055 - CL1 - 6 - NL I - VR I



روش نصب

- جهت نصب داخل یا روی دیوارهای آجری

مشخصات

- تجهیزات توالت پیش ساخته و گالوانیزه فلاش تانک توکار 399
- تنظیمات کارخانه: فلاش بزرگ 6 لیتر، فلاش کوچک 3 لیتر
- فلاش بزرگ با قابلیت تنظیم بین 4 تا 7 لیتر و فلاش کوچک بین 2 تا 3 لیتر
- امکان اتصال ورودی آب از چهار موقعیت
- بدنه عایق در برابر چسبندگی مواد ساختمانی


امکانات خاص

- شیر پرکن بدون صدا ISO3822

محصول دارای

- مخزن آب با لوازم کامل و شیر پیسوار، همراه با شیر توقف در قسمت بالا
- اتصالات لوله آب ½
- لوله فاضلاب 90
- تبدیل 90 به 110
- لوازم کامل برای نصب

نقشه فنی



لطفاً به صفحه 25 تا 29 مراجعه فرمایید.



شماره سفارش: 4060452510

کد: 8711778214248

بسته بندی 22 قطعه / پالت

EN 14055 - CL1 - 6 - NL I - VR I

SET WC 380



روش نصب

- جهت نصب داخل یا روی دیوارهای آجری

مشخصات


- تجهیزات توالت پیش ساخته و گالوانیزه فلاش تانک توکار 380
- تنظیمات کارخانه : فلاش بزرگ 6 لیتر، فلاش کوچک 3 لیتر
- فلاش بزرگ با قابلیت تنظیم بین 6 و 7.5 لیتر
- امکان اتصال ورودی آب از چهار موقعیت
- بدنه عایق در برابر چسبندگی مواد ساختمانی

امکانات خاص


- شیر پرکن بدون صدا ISO3822

محصول دارای

- مخزن آب با لوازم کامل و شیر پیسوار ، همراه با شیر توقف در قسمت بالا
- اتصالات لوله آب $\frac{1}{2}$
- لوله فاضلاب 90
- تبدیل 90 به 110
- لوازم کامل برای نصب



لطفاً به صفحه 23 تا 31 مراجعه فرمایید.



شماره سفارش: 4060452104

کد: 8711778213753

بسته بندی 24 قطعه / پالت

SET WC 199



روش نصب

- جهت نصب داخل یا روی دیوارهای آجری

مشخصات


- تجهیزات توالت پیش ساخته و گالوانیزه فلاش تانک توکار 199
- تنظیمات کارخانه : فلاش بزرگ 6 لیتر، فلاش کوچک 3 لیتر
- فلاش بزرگ با قابلیت تنظیم بین 4 تا 7 لیتر و فلاش کوچک بین 2 تا 3 لیتر
- امکان اتصال ورودی آب از بالا
- بدنه عایق در برابر چسبندگی مواد ساختمانی

امکانات خاص


- شیر پرکن بدون صدا ISO3822

محصول دارای

- مخزن آب با لوازم کامل و شیر پیسوار ، همراه با شیر توقف در قسمت بالا
- اتصالات لوله آب $\frac{1}{2}$
- لوله فاضلاب 90
- تبدیل 90 به 110
- لوازم کامل برای نصب



لطفاً به صفحه 35 تا 39 مراجعه فرمایید.



شماره سفارش: T02-0112-0250

کد: 8681282614738

بسته بندی 24 قطعه / پالت


SET WC 198



روش نصب

- جهت نصب داخل یا روی دیوارهای آجری

نقشه فنی



مشخصات

- تجهیزات توالت پیش ساخته و گالوانیزه فلاش تانک توکار 198

- تنظیمات کارخانه: فلاش بزرگ 6 لیتر، فلاش کوچک 3 لیتر

- فلاش بزرگ با قابلیت تنظیم بین 9/7 لیتر و فلاش کوچک بین 4/2 لیتر

- امکان اتصال ورودی آب از بالا

- بدنی عایق در برابر چسبندگی مواد ساختمانی

امکانات خاص

- شیر پرکن بدون صدا ISO3822

محصول دارای

- مخزن آب با لوازم کامل و شیر پسوار، همراه با شیر توقف در قسمت بالا

- اتصالات لوله آب ½

- لوله فاضلاب 90

- تبدیل 90 به 110

- لوازم کامل برای نصب

پایه نگهدارنده باید به صورت جداگانه سفارش گذاشته شود.

کلید باید به صورت جداگانه سفارش داده شود.

EN 14055 - CL1 - 6 - NL I - VR I

شماره سفارش: 337173

کد: 3838912030405

بسته بندی 24 قطعه / پالت

لطفاً به صفحه 31 تا 35 مراجعه فرمایید.




SET WC 189



روش نصب

- جهت نصب داخل یا روی دیوارهای آجری

نقشه فنی



مشخصات

- تجهیزات توالت پیش ساخته و گالوانیزه فلاش تانک توکار 189

- تنظیمات کارخانه: فلاش بزرگ 7/6 لیتر و فلاش کوچک بین 4/3 لیتر

- فلاش بزرگ با قابلیت تنظیم بین 5/7 لیتر و فلاش کوچک بین 3/4 لیتر

- امکان اتصال ورودی آب از چهار موقعیت

- بدنی عایق در برابر چسبندگی مواد ساختمانی

امکانات خاص

- شیر پرکن بدون صدا ISO3822

- فلاش تانک کاملاً با صفحه استروفرم محفوظ شده است.

محصول دارای

- مخزن آب با لوازم کامل و شیر پسوار، همراه با شیر توقف در قسمت بالا

- اتصالات لوله آب ½

- لوله فاضلاب 90

- تبدیل 90 به 110

- لوازم کامل برای نصب

پایه نگهدارنده باید به صورت جداگانه سفارش گذاشته شود.

کلید باید به صورت جداگانه سفارش داده شود.

EN 14055 - CL1 - 6 - NL I - VR I

شماره سفارش: 669925

کد: 3838912060112

بسته بندی 24 قطعه / پالت

لطفاً به صفحه 31 تا 35 مراجعه فرمایید.




UP 380



روش نصب

- نصب در دیوارهای پیش ساخته و یا دیوارهای آجری

نقشه فنی



مشخصات

- فلاش تانک زمینی 380
- تنظیمات کارخانه: فلاش بزرگ 6 لیتر، فلاش کوچک 3 لیتر
- فلاش بزرگ با قابلیت تنظیم بین 6 و 7.5 لیتر
- امکان اتصال ورودی آب چهار موقعیت
- بدنی عایق در برابر چسبندگی مواد ساختمانی

امکانات خاص

- شیر پرکن بدون صدا ISO3822


محصول دارای

- مخزن آب با لوازم کامل و شیر پیسوار ، همراه با شیر توقف در قسمت بالا
- اتصالات لوله آب $\frac{1}{2}$
- زانویی لوله آب 30 سانتی متر
- توری پلاستیکی و بست نصب
- لوازم کامل برای نصب به دیوار

کلید باید به صورت جداگانه سفارش داده شود.

EN 14055 - CL1 - 6 - NL I - VR I

لطفاً به صفحه 23 تا 31 مراجعه فرمایید.



شماره سفارش : 4060452802

کد: 8711778218543

بسته بندی 19 قطعه / پالت


UP 399



روش نصب

- جهت نصب داخلی روی دیوارهای آجری

نقشه فنی



قطعات

- فلاش تانک زمینی 399
- تنظیمات کارخانه: فلاش بزرگ 6 لیتر و کوچک 3 لیتر
- فلاش بزرگ با قابلیت تنظیم بین 4 تا 7 لیتر و فلاش کوچک بین 2 تا 3 لیتر
- امکان اتصال ورودی آب از قسمت بالا
- بدنی عایق در برابر چسبندگی مواد ساختمانی

محصول دارای:

- مخزن آب با لوازم کامل و شیر پیسوار ، همراه با شیر توقف در قسمت بالا
- اتصالات لوله آب $\frac{1}{2}$
- زانویی لوله آب 30 سانتی متر
- توری پلاستیکی و بست نصب
- لوازم کامل برای نصب به دیوار

کلیدها باید جداگانه سفارش داده شود.

لطفاً به صفحه 25 تا 29 مراجعه فرمایید.



شماره سفارش: 4060452504

کد: 8711778214231

بسته بندی: 35 قطعه / پالت

UP 189



جدید

- روش نصب**
- نصب در دیوارهای پیش ساخته و یا دیوارهای آجری

مشخصات

- فلاش تانک زمینی 189
- تنظیمات کارخانه : فلاش بزرگ 6 لیتر، فلاش کوچک 3 لیتر
- فلاش بزرگ با قابلیت تنظیم بین 5/6/7 لیتر و فلاش کوچک بین 3/4 لیتر
- امکان اتصال ورودی آب از چهار موقعیت
- بدنه عایق در برابر چسبندگی مواد ساختمانی


- امکانات خاص**
- شیر پرکن بدون صدا ISO3822

محصول دارای


- مخزن آب با لوازم کامل و شیر پیسوار ، همراه با شیر توقف در قسمت بالا
- اتصالات لوله آب $\frac{1}{2}$
- زانویی لوله آب 30 سانتی متر
- توری پلاستیکی و بست نصب
- لوازم کامل برای نصب به دیوار

کلید باید به صورت جداگانه سفارش داده شود.

EN 14055 - CL1 - 6 - NL I - VR I



لطفاً به صفحه 31 تا 35 مراجعه فرمایید.



شماره سفارش : 385765

کد: 3838912025708

بسته بندی 36 قطعه / پالت

UP 198 ORIENTAL



جدید

- روش نصب**
- نصب در دیوارهای پیش ساخته و یا دیوارهای آجری

مشخصات


- فلاش تانک توالت زمینی 198
- تنظیمات کارخانه : فلاش بزرگ 6 لیتر، فلاش کوچک 3 لیتر
- فلاش بزرگ با قابلیت تنظیم بین 9-7 لیتر و فلاش کوچک بین 4-2 لیتر
- امکان اتصال ورودی آب از قسمت بالا
- بدنه عایق در برابر چسبندگی مواد ساختمانی

- امکانات خاص**
- شیر پرکن بدون صدا ISO3822


محصول دارای

- مخزن آب با لوازم کامل و شیر پیسوار ، همراه با شیر توقف در قسمت بالا
- اتصالات لوله آب $\frac{1}{2}$
- زانویی لوله آب 64 سانتی متر
- توری پلاستیکی و بست نصب
- لوازم کامل برای نصب به دیوار

کلید باید به صورت جداگانه سفارش داده شود.



لطفاً به صفحه 31 تا 35 مراجعه فرمایید.



شماره سفارش : 665716

کد: 3838912043702

بسته بندی 30 قطعه / پالت

UP 198



روش نصب

- نصب در دیوارهای پیش ساخته و یا دیوارهای آجری

مشخصات

- فلاش تانک زمینی 198
- تنظیمات کارخانه : فلاش بزرگ 6 لیتر، فلاش کوچک 3 لیتر
- فلاش بزرگ با قابلیت تنظیم بین 9-7 لیتر و فلاش کوچک بین 4-2 لیتر
- امکان اتصال ورودی آب از قسمت بالا
- بدنه عایق در برابر چسبندگی مواد ساختمانی


امکانات خاص

- شیر پرکن بدون صدا ISO3822


محصول دارای

- مخزن آب با لوازم کامل و شیر پیسوار ، همراه با شیر توقف در قسمت بالا
- اتصالات لوله آب $\frac{1}{2}$ متر
- زانویی لوله آب 30 سانتی متر
- توری پلاستیکی و بست نصب
- لوازم کامل برای نصب به دیوار

کلید باید به صورت جداگانه سفارش داده شود.



لطفاً به صفحه 31 تا 35 مراجعه فرمایید.



شماره سفارش : 323532

کد: 3838912034113

بسته بندی 30 قطعه / پالت

UP 199 ORIENTAL



روش نصب

- نصب در دیوارهای پیش ساخته
- نصب در دیوارهای آجری

مشخصات

- فلاش تانک زمینی 199
- تنظیمات کارخانه : فلاش بزرگ 6 لیتر، فلاش کوچک 3 لیتر
- فلاش بزرگ با قابلیت تنظیم بین 4-7 لیتر و فلاش کوچک بین 3-2 لیتر
- امکان اتصال لوله آب از قسمت بالا
- بدنه عایق در برابر چسبندگی مواد ساختمانی


امکانات خاص

- شیر پرکن بدون صدا ISO3822


محصول دارای

- مخزن آب با لوازم کامل و شیر پیسوار ، همراه با شیر توقف در قسمت بالا
- اتصالات لوله آب $\frac{1}{2}$ متر
- لوله فاضلاب 90
- لوازم کامل برای نصب
- توری پلاستیکی و بست نصب
- واشر تبدیل و زانویی لوله آب

کلید باید به صورت جداگانه سفارش داده شود.



لطفاً به صفحه 35 تا 39 مراجعه فرمایید.



شماره سفارش : T02-0140-0250

کد: 8681282671885

بسته بندی 30 قطعه / پالت

UP 199



روش نصب

- نصب در دیوارهای پیش ساخته و با دیوارهای آجری

مشخصات

- فلاش تانک زمینی 199
- تنظیمات کارخانه : فلاش بزرگ 6 لیتر، فلاش کوچک 3 لیتر
- فلاش بزرگ با قابلیت تنظیم بین 4-7 لیتر و فلاش کوچک بین 2-3 لیتر
- امکان اتصال ورودی آب از قسمت بالا
- بدنہ عایق در برابر چسبندگی مواد ساختمانی

امکانات خاص


- شیر پرکن بدون صدا ISO3822

محصول دارای


- مخزن آب با لوازم کامل و شیر پیسوار ، همراه با شیر توقف در قسمت بالا
- اتصالات لوله آب $\frac{1}{2}$
- زانوبی لوله آب 30 سانتی متر
- قوری پلاستیکی و بست نصب
- لوازم کامل برای نصب به دیوار

کلید باید به صورت جداگانه سفارش داده شود.

نقشه فنی



لطفاً به صفحه 35 تا 39 مراجعه فرمایید.




شماره سفارش : T02-0130-0250

کد: 8681282615087

بسته بندی 30 قطعه / پالت





کلیدهای SCHWAB نه تنها با طراحی خود
توجه شمارا جلب می کنند بلکه از نقطه نظر
اقتصادی هم مقرون به صرفه هستند. با روش
فلash دو مرحله ای یک خانواده چهار نفره می
تواند تا 40000 لیتر آب آشامیدنی در سال صرفه
جویی نماید.




FLUSHING PLATES

Flushing plate model	Control	CONCEALED CISTERNS				
		380	189	399	199	198*
NEA DUO	electronic	■				
VERIA	mechanical	■				
VERIA DUO	mechanical	■		■		
ATENA	mechanical	■				
ATENA DUO	mechanical	■		■		
ARTE	mechanical	■				
ARTE DUO	mechanical	■		■		
ITEA	pneumatic	■				
ITEA DUO	pneumatic	■				
CARO	mechanical		■			■
CIRCLE	mechanical		■			■
GENERA	mechanical		■			■
FUTURA	mechanical		■			■
VIVA	mechanical		■			■
DURA	mechanical		■			■
OVATE	mechanical		■			
OVATE DUO	mechanical		■			■
DOTS	mechanical		■			
DOTS DUO	mechanical		■			■
MAGNUS	mechanical				■	
HYDRA	mechanical				■	
METIS	mechanical				■	
VENTUS	mechanical				■	
PLUTO	mechanical				■	
VELA	mechanical				■	

* phase out product

NEA DUO



NEA DUO



سفید

شماره سفارش: 4060419811
کد EAN: 8711778197640

روش نصب:

- جهت نصب روی فلاش تانک توکار

مشخصات:

- کلید بهداشتی بدون گماش دست و با تکنولوژی مادون قرمز
- ساخته شده از مواد پلاستیک فشرده با کیفیت
- برای فلاش تانک توکار 380

ویژگی های خاص:

- نصب و سرویس ساده

استفاده از طریق نرم افزار SCHWAB TRONIC





محصول دارای:

- گام لوازم نصب
- به همراه سروپ موتور

منبع تغذیه باید به صورت جداگانه سفارش داده شود
بسته بندی: 12 عدد/کارتن

منبع تغذیه در صفحه 43 قابل مشاهده است

نقشه فنی



NEA DUO GLASS



سفید

شماره سفارش: 4060419821
کد EAN: 8711778197657

روش نصب:

- جهت نصب روی فلاش تانک توکار

مشخصات:

- کلید بهداشتی بدون گماش دست و با تکنولوژی مادون قرمز
- ساخته شده شبیه حرارت دیده
- زنگ: سفید و مشکی
- برای فلاش تانک توکار 380

ویژگی های خاص:

- نصب و سرویس ساده
- قابل استفاده از طریق نرم افزار SCHWAB TRONIC (ص)


محصول دارای:

- گام لوازم نصب
- به همراه سروپ موتور


منبع تغذیه باید به صورت جداگانه سفارش داده شود
بسته بندی: 12 عدد/کارتن

منبع تغذیه در صفحه 43 قابل مشاهده است

نقشه فنی



NEA DUO STEEL DESIGN



NEA DUO STEEL DESIGN



استیل ضد زنگ
شماره سفارش: 4060419640
کد EAN: 8711778213432

روش نصب:

- جهت نصب روی فلاش تانک توکار

مشخصات:

- کلید بهداشتی بدون قماس دست و با تکنولوژی مادون قرمز
- ساخته شده از استیل ضد زنگ
- برای فلاش تانک توکار 380

ویژگی های خاص:

- نصب و سرویس ساده

- قابل استفاده از طریق نرم افزار SCHWAB TRONIC


(47)

محصول دارای:

- قمام لوازم نصب

- به همراه سروو موتور

نقشه فنی




منع تغذیه باید به صورت جداگانه سفارش داده شود

منع تغذیه در صفحه 43 قابل مشاهده است

بسته بندی: 12 عدد/کارتون

NEA DUO STEEL SV



NEA DUO STEEL SV



استیل ضد زنگ
شماره سفارش: 4060505601
کد EAN: 8711778213487

روش نصب:

- جهت نصب روی فلاش تانک توکار

مشخصات:

- کلید بهداشتی بدون قماس دست و با تکنولوژی مادون قرمز
- جنس استیل ضد زنگ
- برای فلاش تانک توکار 380
- قابل استفاده برای محیط های عمومی

ویژگی های خاص:

- نصب و سرویس ساده

- قابل استفاده از طریق نرم افزار SCHWAB TRONIC


(47)

محصول دارای:

- قمام لوازم نصب

- به همراه سروو موتور

نقشه فنی




منع تغذیه باید به صورت جداگانه سفارش داده شود

منع تغذیه در صفحه 43 قابل مشاهده است

بسته بندی: 12 عدد/کارتون

NEA DUO STEEL VB



NEA DUO STEEL VB



استیل ضد زنگ
شماره سفارش: 4060419650
کد EAN: 8711778213449

روش نصب:

- جهت نصب روی فلاش تانک توکار

مشخصات:

- کلید بهداشتی بدون مماس دست و با تکنولوژی مادون قرمز
- جنس استیل ضد زنگ
- برای فلاش تانک توکار 380
- قابل استفاده برای محیط های عمومی
- START STOP FLUSHING -

ویژگی های خاص:

- نصب و سرویس ساده
- قابلیت ضد سرقت


- قابل استفاده از طریق نرم افزار SCHWAB TRONIC



محصول دارای:

تمام لوازم نصب
به همراه سروپ موتور

نقشه فنی



بسته بندی: 12 عدد/کارتون

منبع تغذیه باید به صورت جداگانه سفارش داده شود
منع تغذیه در صفحه 43 قابل مشاهده است

VERIA DUO



VERIA DUO



سفید
شماره سفارش: 4060414601
کد EAN: 8711778212930

روش نصب:

- جهت نصب روی فلاش تانک توکار

مشخصات:

- جنس پلاستیک با کیفیت بالا
- فلاش دو مرحله ای
- مناسب برای فلاش تانک توکار 380 و 399
- زنگ های سفید، کروم مات، کروم برآق و پرگامون

قابلیت ویژه:

- اتصال و تنظیم بدون ابزار کار

محصول دارای:

لوازم کامل برای نصب



کروم مات
شماره سفارش: 4060414631
کد EAN: 8711778212961




کروم برآق
شماره سفارش: 4060414651
کد EAN: 8711778212978



پرگامون
شماره سفارش: 4060414614
کد EAN: 8711778212954

نقشه فنی



VERIA DUO ANTIBAC



سفید
شماره سفارش: 4060414602
کد EAN (بارکد): 8711778212947

روش نصب
- جهت نصب روی فلاش تانک توکار

مشخصات


- جنس پلاستیک با کیفیت بالا
- فلاش دو مرحله ای
- رنگ سفید
- قابل استفاده برای فلاش تانک 380

قابلیت ویژه:

- اتصال و تنظیم بدون ابزار کار
- دارای یون نقره برای خاصیت ضد باکتریایی


محصول دارای:
- لوازم کامل برای نصب

نقشه فنی



بسته بندی: 20 قطعه/کارتون

ATENA DUO



سفید
شماره سفارش: 4060414401
کد EAN (بارکد): 8711778212879

روش نصب
- جهت نصب روی فلاش تانک توکار

مشخصات


- جنس پلاستیک با کیفیت بالا
- فلاش دو مرحله ای
- مناسب برای فلاش تانک توکار 380 و 399
- رنگ سفید، کروم مات و کروم براق

قابلیت ویژه:

- اتصال و تنظیم بدون ابزار کار

محصول دارای:
- لوازم کامل برای نصب

نقشه فنی



بسته بندی: 20 قطعه/کارتون

ARTE DUO



ARTE DUO



سفید

شماره سفارش: 4060415601
کد (بارکد): 8711778213012 EAN

- روش نصب:**
- جهت نصب روی فلاش تانک توکار



مشکی

شماره سفارش: 4060415638
کد (بارکد): 8711778213036 EAN

- محصول دارای:**
- اتصال و تنظیم بدون ابزار کار

کروم مات
شماره سفارش: 4060415631
کد (بارکد): 8711778213029 EAN

- مشخصات:**
- پلاستیک با کیفیت بلا
- فلاش دو مرحله ای

- مناسب برای فلاش تانک توکار 380 و 399

- در رنگ های سفید، کرم برآق، کروم مات و مشکی

کروم برآق
شماره سفارش: 4060415651
کد (بارکد): 8711778213043 EAN

قابلیت ویژه:


- اتصال و تنظیم بدون ابزار کار

مشکی

شماره سفارش: 4060415638
کد (بارکد): 8711778213036 EAN

محصول دارای:

- لوازم کامل برای نصب



بسته بندی: 12 قطعه/کارتون

ARTE DUO METALL



ARTE DUO METALL



سفید

شماره سفارش: 4060414001
کد (بارکد): 8711778213951 EAN

- روش نصب:**
- جهت نصب روی فلاش تانک توکار

مشخصات:

- فلز مقاوم

- فلاش دو مرحله ای

- مناسب برای فلاش تانک توکار 380

- در رنگ های سفید، کرم برآق / مات، کروم مات / برآق

- مشکی، کروم برآق و کروم مات

کروم مات
شماره سفارش: 4060414031
کد (بارکد): 8711778212770 EAN

قابلیت ویژه:

- اتصال و تنظیم بدون ابزار کار

کروم برآق

شماره سفارش: 4060414051
کد (بارکد): 8711778212787 EAN


محصول دارای:

- لوازم کامل برای نصب

*کروم برآق/مات

شماره سفارش: 4060414060
کد (بارکد): 8711778212800 EAN


نقشه فنی



*در صورت سفارش قبلی

بسته بندی: 20 قطعه/کارتون

ARTE DUO STEEL DESIGN



ARTE DUO STEEL DESIGN



استیل ضد زنگ

شماره سفارش: 4060420101

کد EAN (بارکد): 8711778213333

- روش نصب
- جهت نصب روی فلاش تانک توکار

مشخصات:

- جنس استیل ضد زنگ
- فلاش دو مرحله ای
- مناسب برای فلاش تانک توکار 380 و 399


قابلیت ویژه:

- اتصال و تنظیم بدون ابزار کار
- طراحی شده

محصول دارای:


- لوازم کامل برای نصب

نقشه فنی



بسته بندی: 20 قطعه/کارتون

ARTE DUO GLASS



ARTE DUO GLASS



سفید

شماره سفارش: 4060420201

کد EAN : 8711778213364

- روش نصب
- جهت نصب روی فلاش تانک توکار

مشخصات:

- جنس شیشه
- فلاش دو مرحله ای
- مناسب برای فلاش تانک توکار 380 و 399
- در زنگ های سفید و مشکی


قابلیت ویژه:

- اتصال و تنظیم بدون ابزار کار

محصول دارای:


- لوازم کامل برای نصب

نقشه فنی



بسته بندی: 12 قطعه/کارتون

ARTE DUO ALU



ARTE DUO ALU

آلومنیومی
شماره سفارش: 4060420111
کد 8711778213340 :EAN



مشکی
شماره سفارش: 4060420138
کد 8711778213357 :EAN



روش نصب
- جهت نصب روی فلاش تانک توکار

مشخصات:

- جنس آلومنیوم
- فلاش دو مرحله ای
- مناسب برای فلاش تانک توکار 380 و 399
- رنگ آلومنیومی و مشکی


قابلیت ویژه:

- اتصال و تنظیم بدون ابزار کار
- لوازم کامل برای نصب

محصول دارای:

- لوازم کامل برای نصب

نقشه فنی



بسته بندی: 20 قطعه/کارتون



ITEA DUO

سفید
شماره سفارش: 4060419601
کد 8711778213265 :EAN



کروم مات
شماره سفارش: 4060419631
کد 8711778213272 :EAN



کروم براق
شماره سفارش: 4060419651
کد 8711778213289 :EAN



روش نصب
- جهت نصب روی فلاش تانک توکار


مشخصات:

- جنس پلاستیک با کیفیت بالا
- فلاش دو مرحله ای
- مناسب برای فلاش تانک توکار 380
- رنگ سفید، کروم مات، کروم براق

قابلیت ویژه:

- اتصال و تنظیم بدون ابزار کار
- محصول دارای:
- لوازم کامل برای نصب

نقشه فنی



بسته بندی: 12 قطعه/کارتون

ITEA DUO GLASS



ITEA DUO GLASS



سفید

شماره سفارش: 4060419801

کد EAN: 8711778213319

مشکی

شماره سفارش: 4060419838

کد EAN: 8711778213326

روش نصب

- جهت نصب روی فلاش تانک توکار

مشخصات:

- جنس شیشه

- فلاش دو مرحله ای

- مناسب برای فلاش تانک توکار 380

- رنگ سفید، مشکی

قابلیت ویژه:


- اتصال و تنظیم بدون ابزار کار

محصول دارای:

- لوازم کامل برای نصب


- پنوماتیکی

نقشه فنی




بسته بندی: 12 قطعه/کارتون

ITEA DUO ALU



ITEA DUO ALU



آلومینیومی

شماره سفارش: 4060419745

کد EAN: 8711778213302

روش نصب

- جهت نصب روی فلاش تانک توکار

مشخصات:

- جنس آلومینیوم

- فلاش دو مرحله ای

- مناسب برای فلاش تانک توکار 380

- رنگ آلومینیومی، مشکی

قابلیت ویژه:


- اتصال و تنظیم بدون ابزار کار

محصول دارای:

- لوازم کامل برای نصب

- پنوماتیکی

نقشه فنی



بسته بندی: 12 قطعه/کارتون

ITEA STEEL



ITEA STEEL



استیبل ضد زنگ
شماره سفارش: 4060404001
کد 8711778212718 :EAN

روش نصب

- جهت نصب روی فلاش تانک توکار

مشخصات:

- جنس استیبل ضد زنگ
- فلاش دو مرحله ای
- مناسب برای فلاش تانک توکار 380


قابلیت ویژه:

- اتصال و تنظیم بدون ابزار کار
- مناسب برای محل های عمومی
- قابلیت ضد سرقت

محصول دارای:


- لوازم کامل برای نصب
- پنوماتیکی

نقشه فنی



بسته بندی: 12 قطعه/کارتون

CARO



CARO



شیشه ای- سبز نعنایی
شماره سفارش: 9228
کد EAN (بارکد): 3838912027405

روش نصب

- جهت نصب روی فلاش تانک توکار

قطعات:


- جنس شیشه ای، چوب، پلاکسی
- فلاش دو مرحله ای
- مناسب برای فلاش تانک توکار 198 و 189

قابلیت ویژه:

- اتصال و تنظیم بدون ابزار کار

محصول دارای:

- لوازم کامل برای نصب



شیشه ای سفید
شماره سفارش: 8940
کد EAN (بارکد): 3838912027412



شیشه ای مشکی
شماره سفارش: 4810
کد EAN (بارکد): 3838912027429



طرح چوب - ونگه
شماره سفارش: 12400
کد EAN (بارکد): 3838912027023



طرح چوب - راه راه
شماره سفارش: 256718
کد EAN (بارکد): 3838912027108




پلاکسی - سفید
شماره سفارش: 256717
کد EAN (بارکد): 3838912024329



پلاکسی - مشکی
شماره سفارش: 384645
کد EAN (بارکد): 3838912025517

نقشه فنی



بسته بندی: 5 قطعه/کارتون

CIRCLE



CIRCLE



شیشه ای - سبز نعتایی
شماره سفارش: 15323
کد EAN (بارکد): 3838912027504



شیشه ای سفید
شماره سفارش: 256720
کد EAN (بارکد): 3838912027511



شیشه ای مشکی
شماره سفارش: 256719
کد EAN (بارکد): 3838912027528



طرح چوب - ونگه
شماره سفارش: 256721
کد EAN (بارکد): 3838912027023



طرح چوب - راه راه
شماره سفارش: 2567
کد EAN (بارکد): 3838912027610



پلکسی - سفید
شماره سفارش: 15322
کد EAN (بارکد): 3838912024404



پلکسی - مشکی
شماره سفارش: 385302
کد EAN (بارکد): 3838912025524

بسته بندی: 5 قطعه/کارتون

روش نصب
- جهت نصب روی فلاش تانک توکار

قطعات

- جنس پلکسی، شیشه یا چوب

- فلاش دو مرحله ای

- مناسب برای فلاش تانک توکار 198 و 189


قابلیت ویژه:

- اتصال و تنظیم بدون ابزار کار

محصول دارای:

- لوازم کامل برای نصب

نقشه فنی



GENERA



GENERA



سفید همراه با کلید نقره ای
شماره سفارش: 634496
کد EAN (بارکد): 3838912038913

روش نصب
- جهت نصب روی فلاش تانک توکار

قطعات

- جنس ASA

- فلاش دو مرحله ای

- مناسب برای فلاش تانک توکار 198 و 189


قابلیت ویژه:

- اتصال و تنظیم بدون ابزار کار

محصول دارای:

- لوازم کامل برای نصب

نقشه فنی



بسته بندی: 4 قطعه/کارتون

جدید

FUTURA



FUTURA



سفید همراه با کلید نقره ای
شماره سفارش: 634850
کد (بارکد): EAN 3838912039613

روش نصب

- جهت نصب روی فلاش تانک توکار

قطعات

- جنس ASA

- فلاش دو مرحله ای

- مناسب برای فلاش تانک توکار 198 و 189

قابلیت ویژه:

- اتصال و تنظیم بدون ابزار کار



محصول دارای:

- لوازم کامل برای نصب



بسته بندی: 4 قطعه/کارتن

نقشه فنی



VIVO



سفید
شماره سفارش: 634672
کد (بارکد): EAN 3838912039217



کروم مات
شماره سفارش: 634675
کد (بارکد): EAN 3838912039309



کروم برآق
شماره سفارش: 634678
کد (بارکد): EAN 3838912039316

روش نصب

- جهت نصب روی فلاش تانک توکار

قطعات

- جنس ABS یا ASA (برای صفحات کرومی)

- فلاش دو مرحله ای

- مناسب برای فلاش تانک توکار 198 و 189

قابلیت ویژه:

- رنگ سفید، کروم مات و کروم برآق

- اتصال و تنظیم بدون ابزار کار


محصول دارای:

- لوازم کامل برای نصب



بسته بندی: 4 قطعه/کارتن

نقشه فنی



DURA



جدول



سفید
شماره سفارش: **634684**
کد EAN (بارکد): 3838912039408

کروم مات
شماره سفارش: **634691**
کد EAN (بارکد): 3838912039422

کروم براق
شماره سفارش: **634694**
کد EAN (بارکد): 3838912039514

روش نصب
- جهت نصب روی فلاش تانک توکار

قطعات

- جنس ABS یا ASA (برای صفحات کرومی)
- فلاش دو مرحله ای
- مناسب برای فلاش تانک توکار 198 و 189


قابلیت ویژه:

- رنگ سفید، کروم مات و کروم براق
- اتصال و تنظیم بدون ابزار کار

محصول دارای:

- لوازم کامل برای نصب

نقشه فنی



بسته بندی: 4 قطعه/کارتن

OVATE DUO



سفید
شماره سفارش: **257420**
کد EAN (بارکد): 3838912027726

کروم مات
شماره سفارش: **257421**
کد EAN (بارکد): 3838912027801

کروم براق
شماره سفارش: **257422**
کد EAN (بارکد): 3838912027818

روش نصب
- جهت نصب روی فلاش تانک توکار

قطعات

- جنس ABS یا ASA (برای صفحات کرومی)
- فلاش دو مرحله ای
- مناسب برای فلاش تانک توکار 198 و UP189


قابلیت ویژه:

- رنگ سفید، کروم مات و کروم براق
- اتصال و تنظیم بدون ابزار کار

محصول دارای:

- لوازم کامل برای نصب

نقشه فنی



بسته بندی: 5 قطعه/کارتن

DOTS DUO



DOTS DUO



سفید
شماره سفارش: 257426
کد EAN (بارکد): 3838912027115



کروم مات
شماره سفارش: 257427
کد EAN (بارکد): 3838912027122



کروم براق
شماره سفارش: 257429
کد EAN (بارکد): 3838912027207

روش نصب

- جهت نصب روی فلاش تانک توکار

قطعات

- جنس ABS یا ASA (برای صفحات کرومی)
- فلاش دو مرحله ای
- مناسب برای فلاش تانک توکار 198 و 189


قابلیت ویژه:

- زنگ سفید، کروم مات و کروم براق
- اتصال و تنظیم بدون ابزار کار

محصول دارای:

- لوازم کامل برای نصب

نقشه فنی



بسته بندی: 5 قطعه/کارتن

MAGNUS STEEL



MAGNUS STEEL



سفید
شماره سفارش: P54-0018-0250
کد EAN (بارکد): 8681282682775

روش نصب

- جهت نصب روی فلاش تانک توکار

قطعات

- استیل ضد زنگ
- مناسب برای فلاش تانک توکار 199

قابلیت ویژه:

- اتصال و تنظیم بدون ابزار کار


محصول دارای:

- لوازم کامل برای نصب



بسته بندی: 10 قطعه/کارتن

نقشه فنی



MAGNUS GLASS



MAGNUS GLASS



سفید - شیشه ای
شماره سفارش: P54-0003-0250
کد (بارکد): EAN 8681282682447

مشکی - شیشه ای
شماره سفارش: P54-0001-0250
کد (بارکد): EAN 8681282682331

- روش نصب:
- جهت نصب روی فلاش تانک توکار

- قطعات:
- جنس شیشه
- رنگ مشکی و سفید
- مناسب برای فلاش تانک توکار 199


- قابلیت ویژه:
- اتصال و تنظیم بدون ابزار کار

- محصول دارای:
- لوازم کامل برای نصب



بسته بندی: 10 قطعه/کارتون

نقشه فنی



HYDRA STEEL



HYDRA STEEL



استیل ضد زنگ
شماره سفارش: P46-0018-0250
کد (بارکد): EAN 8681282610075

- روش نصب:
- جهت نصب روی فلاش تانک توکار

- قطعات:
- جنس استیل ضد زنگ
- مناسب برای فلاش تانک توکار 199


- قابلیت ویژه:
- اتصال و تنظیم بدون ابزار کار

- محصول دارای:
- لوازم کامل برای نصب



بسته بندی: 10 قطعه/کارتون

نقشه فنی



HYDRA GLASS



HYDRA GLASS



سفید - شیشه ای
شماره سفارش: P46-0003-0250
کد EAN (بارکد): 8681282609895



مشکی - شیشه ای
شماره سفارش: P46-0001-0250
کد EAN (بارکد): 8681282609796

روش نصب

- جهت نصب روی فلاش تانک توکار

قطعات

- جنس شیشه
- رنگ مشکی و سفید
- مناسب برای فلاش تانک توکار 199

قابلیت ویژه:

- اتصال و تنظیم بدون ابزار کار


محصول دارای:

- لوازم کامل برای نصب




بسته بندی: 10 قطعه/کارتون


نقشه فنی




METIS



METIS



سفید
شماره سفارش: P41-0130-0250
کد EAN (بارکد): 8681282608706



کروم براق
شماره سفارش: P41-0110-0250
کد EAN (بارکد): 8681282608577



کروم براق
شماره سفارش: P41-0120-0250
کد EAN (بارکد): 8681282608652



مشکی
شماره سفارش: P41-0190-0253
کد EAN (بارکد): 8681282676774

روش نصب

- جهت نصب روی فلاش تانک توکار

قطعات

- جنس ABS یا ASA (برای صفحات کرومی)
- فلاش دو مرحله ای
- رنگ سفید، کروم مات، کروم براق و مشکی
- مناسب برای فلاش تانک توکار 199


قابلیت ویژه:

- اتصال و تنظیم بدون ابزار کار

محصول دارای:


- لوازم کامل برای نصب

نقشه فنی



بسته بندی: 10 قطعه/کارتون

VENTUS



VENTUS



سفید

شماره سفارش: P62-0130-0250
کد EAN (بارکد): 8681282682775

مات کروم
شماره سفارش: P62-0110-0250
کد EAN (بارکد): 8681282682669

کروم برآق
شماره سفارش: P62-0120-0250
کد EAN (بارکد): 8681282682553

- جهت نصب روی فلاش تانک توکار

قطعات

- جنس ABS یا ASA (برای صفحات کرومی)
- فلاش دو مرحله ای
- رنگ سفید، کروم مات، کروم برآق
- مناسب برای فلاش تانک توکار 199


قابلیت ویژه:

- اتصال و تنظیم بدون ابزار کار

محصول دارای:


- لوازم کامل برای نصب

نقشه فنی



بسته بندی: 10 قطعه/کارتون

VELA



VELA



سفید

شماره سفارش: P47-0130-0253
کد EAN (بارکد): 8681282677009

کروم مات
شماره سفارش: P47-0110-0253
کد EAN (بارکد): 8681282676996

کروم برآق
شماره سفارش: P47-0120-0253
کد EAN (بارکد): 8681282676880

- جهت نصب روی فلاش تانک توکار

قطعات

- جنس ABS یا ASA (برای صفحات کرومی)
- فلاش دو مرحله ای
- مناسب برای فلاش تانک توکار UP 199

قابلیت ویژه:

- اتصال و تنظیم بدون ابزار کار

محصول دارای:

- لوازم کامل برای نصب

مشکی

شماره سفارش: P47-0190-0253
کد EAN (بارکد): 8681282677115




سفید با رینگ طلازی
شماره سفارش: P47-0205-0250
کد EAN (بارکد): 8681282653317




سفید با رینگ کروم
شماره سفارش: P47-0201-0250
کد EAN: 8681282653294

نقشه فنی




مشکی با رینگ طلازی
شماره سفارش: P47-0235-0250
کد EAN: 8681282653324

مشکی با رینگ کروم
شماره سفارش: P47-0202-0250
کد EAN: 8681282653300





بسته بندی: 10 قطعه/کارتون

PLUTO



PLUTO



سفید

P58-0130-0250
شماره سفارش: 8681282612611
کد EAN (بارکد):

کروم مات

P58-0110-0250
شماره سفارش: 8681282612390
کد EAN (بارکد):

کروم برآق

P58-0120-0250
شماره سفارش: 8681282612888
کد EAN (بارکد):

مشکی

P58-0190-0250
شماره سفارش: 8681282612741
کد EAN (بارکد):

روش نصب

- جهت نصب روی فلاش تانک توکار

قطعات

- جنس ABS یا ASA (برای صفحات کرومی)

- فلاش دو مرحله ای

- مناسب برای فلاش تانک توکار UP 199

قابلیت ویژه:


- اتصال و تنظیم بدون ابزار کار

محصول دارای:

- لوازم کامل برای نصب

بسته بندی: 10 قطعه/کارتون

نقشه فنی



Tele Schw. + lifting unit



Installation method

- To be used in combination with 380 / XS and 387 / XT WC elements

Properties


- Material: stainless steel

Product contains

- Incl. pneumatic lifting unit
- Air hose: approx. 2 meters

*Delivery time on request

Technical drawing



Article number: 4060404238
EAN-Code: 8711778212749
Packing: 16 Pcs./Carton

ITEA STEEL cover plate




Installation method

- To be used in combination with 380 / XS WC elements

Properties

- Material: stainless steel
- Suitable for (semi) public areas
- Suitable as inspection opening

Technical drawing



Article number: 4060421119
EAN-Code: 8711778213388
Packing: 12 Pcs./Carton

NEA / KATION UP Power supply



Installation method

- For NEA / KATION flushing plates


Properties

- Input AC 100-240V ~ / 50-60 Hz
- Output DC 5V / 1A
- Cable length approx. 2.0 m

Product contains

- Mounting box with cover
- Empty pipe
- Cover plate

Technical drawing



Article number: 8050999211
EAN-Code: 8711778199057
Packing: 12 Pcs./Carton

NEA / KATION Battery unit




Installation method

- For NEA / KATION flushing plates

Product contains

- 6V - 4 x 1.5V AA / LR6 batteries
- Incl. 4 batteries

Technical drawing



Article number: 8050883140
EAN code: 8711778197718
Packing: 1 Pcs./Carton

Tele Blue



Installation method

- Pneumatic remote release suitable for 380 WC elements
- Only to be used in combination with ITEA STEEL flushing plate

Properties


- Material: stainless steel

Product contains

- Air hose: approx. 2 meters

*Delivery time on request

Technical drawing



Article number: 4060404232
EAN-Code: 8711778212732
Packing: 16 Pcs./Carton

Kit 2x Tele Steel



Installation method

- Additional operation at the concealed flushing cistern possible in combination with the flushing plate ITEA STEEL


Properties

- Material: stainless steel
- Including outlet and pneumatic lifting unit
- Suitable for supporting handles with holding plate for pneumatic operations with a hole diameter of 56 mm
- Operation left and right (6 L)

Product contains

- Including outlet and pneumatic lifting unit
- Air hose: approx. 2 meters

Technical drawing



Article number: 4060404111

EAN-Code: 8711778212725

Packing: 1 Pcs./Carton

VERIA UR



سفید

شماره سفارش: 4060418201
کد EAN (بارکد): 8711778213111

روش نصب

- جهت نصب روی فلاش تانک توکار بورینال

کروم مات

شماره سفارش: 4060418231
کد EAN (بارکد): 8711778213142

قطعات

- جنس پلاستیک با کیفیت بالا

- رنگ سفید، کروم مات، کروم برآق

- مناسب برای فلاش تانک توکار بورینال

قابلیت ویژه:

- اتصال و تنظیم بدون ابزار کار

کروم برآق


شماره سفارش: 4060418251
کد EAN (بارکد): 8711778213159

محصول دارای:

- لوازم کامل برای نصب

بسته بندی: 20 قطعه/کارتون

نقشه فنی



ATENA UR



سفید

شماره سفارش: 4060418101
کد EAN (بارکد): 8711778213081

روش نصب

- جهت نصب روی فلاش تانک توکار بورینال

کروم مات

شماره سفارش: 4060418131
کد EAN (بارکد): 8711778213098

قطعات

- جنس پلاستیک با کیفیت بالا

- رنگ سفید، کروم مات، کروم برآق

- مناسب برای فلاش تانک توکار بورینال

قابلیت ویژه:

- اتصال و تنظیم بدون ابزار کار

کروم برآق


شماره سفارش: 4060418151
کد EAN (بارکد): 8711778213104

محصول دارای:


- لوازم کامل برای نصب

بسته بندی: 20 قطعه/کارتون

نقشه فنی



ARTE UR



سفید

شماره سفارش: 4060418001
کد EAN (بارکد): 8711778213050

کروم مات
شماره سفارش: 4060418031
کد EAN (بارکد): 8711778213067

کروم برآق
شماره سفارش: 4060418051
کد EAN (بارکد): 8711778213074

روش نصب

- جهت نصب روی فلاش تانک توکار پورینال

قطعات

- جنس پلاستیک با کیفیت بالا
- رنگ سفید، کروم مات، کروم برآق
- مناسب برای فلاش تانک توکار پورینال

قابلیت ویژه:


- اتصال و تنظیم بدون ابزار کار

محصول دارای:

- لوازم کامل برای نصب

بسته بندی: 20 قطعه/کارتون

نقشه فنی



ARTE UR METAL



سفید

شماره سفارش: 4060418601
کد EAN (بارکد): 8711778213166

کروم مات
شماره سفارش: 4060418631
کد EAN (بارکد): 8711778213173

کروم برآق
شماره سفارش: 4060418651
کد EAN (بارکد): 8711778213180

روش نصب

- جهت نصب روی فلاش تانک توکار پورینال

قطعات

- فلز مقاوم
- رنگ سفید، کروم مات، کروم برآق
- مناسب برای فلاش تانک توکار پورینال

قابلیت ویژه:


- اتصال و تنظیم بدون ابزار کار

محصول دارای:

- لوازم کامل برای نصب

بسته بندی: 20 قطعه/کارتون

نقشه فنی



بسته بندی: 20 قطعه/کارتون

Infrared control for Urinal 230 V



Installation method

- For installation on DUPLO urinal elements with electronic flushing operation

Properties


- Material: stainless steel front plate
- Front plate secured against vandalism
- Power supply: 230 V/50 Hz
- Rated voltage: 230 V AC
- Operating voltage: 24 V DC
- For DUPLO UR element, article number 4060452775

Product contains

- Complete fixing materials and accessories

Option: Installation directly into solid wall

Technical drawing



Article number: 382880
EAN-Code: 3838912026804
Packing: 1 Pcs./Carton

Rough installation kit 230 V



Installation method

- For installation on DUPLO urinal elements with electronic flushing operation

Properties


- For IR-urinal-control, 230 V, article number 382880
- Power supply: 230 V/50 Hz
- Rated voltage: 230 V AC
- Operating voltage: 24 V DC
- For DUPLO UR element, article number 8050452751

Product contains

- Complete fixing materials and accessories

Option: Installation directly into solid wall

Technical drawing



Article number: 382878
EAN-Code: 3838912026705
Packing: 1 Pcs./Carton

IR-urinal-control, battery power supply, 9 V



Installation method

- For installation on DUPLO urinal elements with electronic flushing operation

Properties


- Material: stainless steel front plate
- Front plate secured against vandalism
- Battery power supply: 9 V
- Operating voltage: 9 V DC
- For DUPLO UR element, article number 4060452779

Product contains

- Complete fixing materials and accessories
- Battery

Option: Installation directly into solid wall

Technical drawing



Article number: 382881
EAN-Code: 3838912021816
Packing: 1 Pcs./Carton

Rough installation kit, battery power supply, 9 V



Installation method

- For installation on DUPLO urinal elements with electronic flushing operation

Properties


- For IR-urinal-control, 9 V, article number 382881
- Battery power supply: 9 V
- Operating voltage: 9 V DC
- For DUPLO UR element, article number 8050452751

Product contains

- Complete fixing materials and accessories

Option: Installation directly into solid wall

Technical drawing



Article number: 382879

EAN-Code: 3838912026729

Packing: 1 Pcs./Carton

SCHWAB TRONIC APP



با استفاده از اپلیکیشن ویژه SCHWAB بر روی دستگاه موبایل و یا تبلت خود شما می توانید به سادگی و به راحتی می توانید تنظیمات کلید های NEA را تغییر دهید.
می توانید اپلیکیشن SCHWAB Tronic را به صورت رایگان از گوگل پلی و یا اپل استور دانلود کنید.

تنظیمات:

- فلاش بهداشتی
- قابلیت فلاش زدن خودکار
- تغییر نور کلید
- سیستم تشخیص
- امار تعداد فلاش

حالت های مصرف برق:

- چراغ روشن
- حالت بیدار باش
- حالت بیدار باش اقتصادی
- + حالت بیدار باش اقتصادی

UR STEEL SV



روش نصب

- جهت نصب روی فلاش تانک توکار یورینال

قطعات

- جنس استیل ضد زنگ
- مناسب برای فلاش تانک توکار یورینال


قابلیت ویژه:

- اتصال و تنظیم بدون ابزار کار
- مناسب برای مکان های عمومی
- ضد سرقت


محصول دارای:

- لوازم کامل برای نصب

نقشه فنی







قطعات یدکی اصلی برای همه محصولات
موجود می باشند:
– 25 سال برای فلاش تانک توکار

EXPLODED VIEWS AND SPARE PARTS

UP CONCEALED CISTERNS

380 / XS
189 (189.0400)
399
199
182.0400
198 (198.0400)
192.0400

Universal Fill valve DLD




Properties

- Hydraulic fill valve
- Short filling time: 6 liters in 46 sec at 0,3 MPa
- Quiet filling: 13 dB (A), Classe 1
- Telescopic tube
- 3/8" or 1/2" side entry
- Can be used in all cisterns with side entry
- Supplied with accessories / fittings to your demands
- Without threaded rod suitable for all Sphinx / Novoboch / Warnton close coupled cisterns
- Without thread end suitable for all 380 / XS and 387 / XT concealed systems
- Without thread end and shortened black thread end suitable for all other WISA concealed systems

Article number	EAN-Code	Description
4060432572 *	8711778212701	Hydraulic fill valve 3/8"
8035432571 *	8711778106437	Hydraulic fill valve 1/2"
8035432605	8711778150829	Hydraulic fill valve 3/8" plastic thread end
8035432606	8711778150836	Hydraulic fill valve 1/2" plastic thread end

Packing: 36 Pcs./Carton

Technical drawing



* KIWA, LGA, DIN, DVGW and NF approved

Universal Fill valve HDV




Properties


- Mechanical fill valve
- Short filling time: 6 liters in 38 sec at 0,3 MPa
- Quiet filling: 22 dB(A), Classe 2
- 3/8" side entry
- Can be used in all cisterns with side entry
- DVGW and NF approved
- Supplied with accessories
- Suitable for 189 UP, 198 UP, 182 UP, 187 UP concealed systems

Article number: **628458**
EAN-Code: 3838912038012
Packing: 10 Pcs./Carton

Technical drawing



Flush valve Wisa dual flush 3/6 liter




EAN-Code	Article number	Description
8711778122680	8050801525	Flush valve for WISA XS/XT, SCHWAB 380 / 387
8711778178533	8050801522	Flush valve DFF for WISA XS/XT, SCHWAB 380 / 387 (for article numbers: 8050404111, 8050404410, 4060404111, 4050404410)
8711778174504	8050801527	Flush valve for WISA XS 4/2 L, SCHWAB 380 4/2 L
8711778164833	1411988440	Flush valve rubber 65 mm, hole 28.5, black

Flush valve Wisa for cisterns with single flush




EAN-Code	Article number	Description
8711778017108	8050800500	Flush valve for WISA 350/295/770, SCHWAB 210 / 240
8711778017146	8050800504	Flush valve for WISA 570/670/790/870, SCHWAB 220
8711778017160	8050800507	Flush valve for WISA 600/1070/1170, SCHWAB 270
8711778042926	8035820147	Flush valve for WISA 800
8711778017153	8050800506	Flush valve for WISA 2000/2002
8711778038837	8050800511	Flush valve for WISA 2100 UP
8711778046665	8050800512	Flush valve for WISA 2140/2940
8711778095670	8050800527	Flush valve for WISA 470, SCHWAB 260
8711778052680	8050800514	Flush valve for WISA 1040
8711778164833	1411988440	Flush valve rubber 65 mm, hole 28.5, black
8711778164857	1411988436	Flush valve rubber till July 87, 65 mm, hole 23.5 mm, old version

Flush valve Wisa dual flush 3/6 liter



EAN-Code	Article number	Umschreibung
8711778191006	8050801036	Flush valve for WISA 1036 / 1270
8711778066373	8050801523	Flush valve for WISA 2136 DF and Quadro
8711778117945	8035390111	Rubber seal for WISA DF valves
8711778072183	8050801504	Flush valve for WISA 800 DF
8711778054165	8050421408	Conversion kit WISA 2100 - 2136 DF, without flushing plate
8711778191013	8050800336	Flush valve for WISA 336 / 450 / 650, SCHWAB 230

Pneumatic flush valve



EAN-Code	Article number	Description
8711778070417	8050800525	Pneumatic flush valve for WISA 2100 UP, incl. Hose
8711778105799	8050800529	Pneumatic flush valve for WISA 470, incl. Hose
8711778164833	1411988440	Flush valve rubber 65 mm, hole 28,5, black
8711778107922	1418988432	Membrane

Conversion kit dual flushing



Properties

- For model 180.000 from year 1996

Special features

- Not suitable for model 80.000 and 180.000/N

Flushing plate needs to be ordered separately



White
Article number: **227556**
EAN-Code: 3838912030009

Mattchrom
Article number: **227602**
EAN-Code: 3838912034311

Article number: **361871**
EAN-Code: 3838912036926

Conversion kit pneumatical remote control




Properties

- For concealed cistern 180.XXX and UP 182

Cover plate and remote control need to be ordered separately

Article number: **363788**
EAN-Code: 4016817024937

Replacement springs for flushing plates



Article number: **361658**

EAN-Code: 3838912033611


Replacement springs for Gala, Viva, Riva, Riva Duo, Targa, Onda, Line, Riva Mini, Riva Duo Mini, Point, Point Duo

Article number: **323303**

EAN-Code: 3838912033628

Replacement springs for Circle, Caro, Dots, Dots Duo, Ovate, Ovate Duo, Genera, Futura, Dura, Vivo

Replacement accessories



Article number: **228582**

EAN-Code: 3838912033529

Replacement accessories for Gala, Viva, Riva, Riva Duo, Targa, Onda, Line, Riva Mini, Riva Duo Mini, Point, Point Duo

Article number: **323299**

EAN-Code: 3838912033604

Replacement accessories for Circle, Caro, Dots, Dots Duo, Ovate, Ovate Duo, Genera, Futura, Dura, Vivo

Extension kit for flushing plates



Properties

- For constructions over 90–180 mm
- For Gala, Viva, Riva, Riva Duo, Targa, Onda, Line, Riva Mini, Riva Duo Mini, Tecta

Product contains

- Extended mounting screws and pestle

Extension kit for flushing plates



Properties

- For constructions over 80–150 mm
- For Caro, Circle, Dots, Ovate, Genera, Futura, Vivo, Dura

Product contains

- Extended mounting screws and pestle

Article number: **363978**
EAN-Code: 3838912032126

Article number: **665728**
EAN-Code: 3838912043603

Set fixation pins 199



Article number: **GR-S189**
EAN -Code: 8681282606955

Gasket kit for push set



Product contains

- Cup seal for concealed push button hand switch 363822

Article number: 363806
EAN-Code: 4016817026047

Push set



Product contains

- Housing for
- Article number: 392030
- Article number: 364320
- Article number: 364287
- Article number: 392031

Article number: 363822
EAN-Code: 4016817026412

Gasket kit for filling valve 243292



Product contains

- 5 O-rings
- 5 cylindrical seals

Article number: 364321
EAN-Code: 3838912033512

Collar sets




Installation method

- For connection of floor WC to concealed flushing cisterns

Product contains

- Collar set (white)
- Seal

Technical drawing



Article number: 362028 *
EAN-Code: 3838912033505

Seal 90/100



Properties

- For waste water connection bend DN 90

Article number: 366290
EAN-Code: 3838912037428


Flush pipe elbow



Product contains

- Rubber lip seal

Technical drawing



Article number: 382059
EAN-Code: 3838912033710

Flush pipe elbow



Product contains

- Rubber lip seal

Article number: 607359
EAN-Code: 3838912029720


Flush pipe elbow extension



Properties

- With moulded pipe collar

Technical drawing




Article number: 1409111201
EAN-Code: 8711778003934

Technical drawing




Elbow 550 x 300 mm



Properties

- Material: PVC
- 90°
- Ø 50 x 44 mm
- Color: white

Technical drawing



WISA®

Article number: 1409111701
EAN-Code: 8711778003873

Cover plate



Installation method

- For installation on concealed flushing cisterns with servo-mechanical remote control


Properties

- Material: chrome-nickel-steel
- For covering the flushing cistern access opening
- For cistern UP 184

Product contains


- Complete fixing materials and accessories

Technical drawing




Article number: 363758
EAN-Code: 4016817023831

199



Pos.	Art. nr.	EAN code	Description
A 2	GR0688S	8681282687114	Cover plate
A 6	352277	3838912032522	Flush pipe seal
A 8	366307	3838912032607	Flush pipe elbow
I 1	747EL-SCW	3838912060198	Universal fill valve 747EL-SCW
I 1.1	GR0232S	8681282687220	Connecting tube
I 2	GR-S20S	8681282687336	Bridge
I 3	B01-5002	8681282600182	Outlet valve
I 4	BG0017S	8681282600106	Outlet valve seal
I 6	GR-S182	8681282606887	Holder
I 7	GR-S190	8681282606979	Flushing valve holder 199

380 / XS




Pos.	WISA Art. nr.	Description
1	8035432572	Universal hydraulic float valve 3/8"
2	8050801525	Flush mechanism including rubber seal
	8050801522	Flush mechanism DFF (in combination with art.nr. 8050404111, 8050404410, 4060404111, 4060404410)
	8050801527	Flush mechanism 4/2 L
3	1411988440	Flush mechanism rubber seal 28 x 65 x 3
	8050390037	Bag of flush mechanism rubber seal 28 x 65 x 3 (5 pc.)
4	8050887175	Grip nut
5	8050887113	Cistern lid
6	8050887079	Bridging piece for float valve
7	8050390034	Clamp with control hooks, mechanical
	8050390032	Clamp with control hooks, pneumatic
	8050390052	Clamp DFF with control hooks (in combination with art.nr. 8050404111, 8050404410, 4060404111, 4060404410)
	8050390051	Clamp SF with control hooks (in combination with art.nr. 8050404001, 4060404001)
8	8050390108	Set of fixation pins and control pins for FI panels
	8050390109	Set of fixation pins and control pins for DF panels
9	8050887097	Discharge elbow fixation bracket
10	8050887145	Masonry aid front
11	8050887355	Flush pipe with tongue
	8050390061	Set rubber seals for flush pipe and discharge elbow 90 mm
12	8050390090	Discharge elbow PE 90 x 90 mm
13	8050390091	Adaptor 90 x 110 mm
14	8050390080	WC connection kit L=230 mm
	8050390081	WC connection kit L=300 mm
15	8050802329	Water connection flexible hose
	8050802325	Water connection flexible hose Eurocone inside
	8050802326	Water connection flexible hose 1/2" inside


For control panels, see page 23-31.

189.0400

since 2010, P-IX 8155/I, for dual flushing or start-stop flushing




Pos.	Art. nr.	EAN-Code	Description	Details
A 2	354264	3838912032409	Cover plate	with setting levers
A 6	352277	3838912032522	Rubber lip seal	for flush pipe elbow
A 7	382059	3838912033710	Flush pipe elbow without att., L=300 mm	
I 1	243292	3838912033925	Filling valve until 02/2014	
I 1.1	359807	3838912032416	Connecting tube until 02/2014	without angle valve
I 1.2	628458	3838912038012	Filling valve from 02/2014	
I 1.3	628459	3838912038104	Connecting tube from 02/2014	without angle valve
I 2	358719	3838912032423	Filling valve holder	
I 3	358717	3838912032508	Outlet valve	complete with seal
I 4	243275	3838912033918	Outlet valve gasket	



Pos.	WISA Art. nr.	Description
1	747EBSCW	Universal hydraulic float valve G 3/8 747
2	2-231	Rubber membrane
3	GR0714	Difusor
4	GR0691-5002	Valve support hook right
5	GR0700-5002	Valve support hook left
6	GR0663-9010	Wrenge
7	GR0232	Water connection flexible hose
8	1409988419	Rosette water connection
9	8050802365	Ball valve
10	B01-5002	Flush mechanism
11	BG017	Flush mechanism rubber seal 59 x 23,4 x 4,2 mm
12	BG0005	Seat flush mechanism
13	BG0033	Seat flush mechanism O-Ring
14	8050390109	Set of fixation pins and control pins for control panels
15	GR0891	Brigde
16	GR0889	Lever full flush
17	GR0890	Lever half flush
18	GR0053	Tank O-Ring
21	603988425	Rubber seal flush pipe
22	8050887097	Discharge elbow fixation bracket
23	GR0888	Fixation plate masonry aid
24	8050887145	Masonry aid
25	GR0029	Discharge elbow PE 90 x 90 cm
26	GR0006	Elbow gasket
27	8050390091	Adaptador PE 90/110
28	8050390061	Adaptor gasket
29	8050390080	WC connexion kit standard L=230mm
	8050390081	WC connexion kit standard L=300mm

182.0400

since 1999, P-IX 8155/I for dual flushing or start-stop flushing



Matching flushing plates

GALA



VIVA



RIVA




RIVA DUO



Pos.	Art. nr.	EAN-Code	Description	Details
A 1	363802	4016817025378	Retaining tabs	1 pair
A 2	235139	3838912035226	Cover plate	
A 6	352277	3838912032522	Rubber lip seal	for flush pipe elbow
A 7	359793	3838912038715	Flush pipe elbow with att., L=300 mm	
A 7	382059	3838912033710	Flush pipe elbow without att., L=300 mm	
I 1	243292	3838912033925	Filling valve until 02/2014	
I 1.1	359807	3838912032416	Connecting tube until 02/2014	
I 1.2	628458	3838912038012	Filling valve from 02/2014	
I 1.3	628459	3838912038104	Connecting tube from 02/2014	without angle valve
I 2	239889	3838912036001	Bridge	
I 3	228578	3838912034809	Outlet valve	complete with seal
I 4	351517	3838912033901	Valve seal	
I 5	352281	3838912036520	Valve seat	with O-ring
I 6	231613	3838912035103	Bearing bracket	with setting lever
Z 1	359812	3838912036612	Spare part kit	

198.0400


since 2013, for dual flushing or start-stop flushing



Pos.	Art. nr.	EAN-Code	Description	Details
A 1	608825 *	3838912030719	Retaining tabs	1 pair
A 2	608826 *	3838912030726	Cover plate	
A 6	352277	3838912032522	Rubber lip seal	for flush pipe elbow
A 8	366307	3838912032607	Flush pipe elbow	
I 1	243292	3838912033925	Filling valve until 02/2014	
I 1.1	363814	3838912029300	Connecting tube until 02/2014	without angle valve
I 1.2	628458	3838912038012	Filling valve from 02/2014	
I 1.3	628460 *	3838912038111	Connecting tube from 02/2014	without angle valve
I 2	608828 *	3838912030801	Bridge	
I 3	608829 *	3838912030818	Outlet valve	complete with seal
I 4	351517	3838912033901	Valve seal	
I 5	608830 *	3838912030825	Activation unit	
I 6	358719	3838912032423	Holder until 02/2014	
I 6.1	632569 *	3838912020727	Holder from 02/2014	

192.0400

since 2003, for dual flushing or start-stop flushing



Pos.	Art. nr.	EAN-Code	Description	Details
A 1	363802	4016817025378	Retaining tabs	1 pair
A 2	239337	3838912032515	Cover plate	
A 6	352277	3838912032522	Rubber lip seal	for flush pipe elbow
A 8	366307	3838912032607	Flush pipe elbow	with insulation
I 1	243292	3838912033925	Filling valve until 02/2014	
I 1.1	363814	3838912029300	Connecting tube until 02/2014	without angle valve
I 1.2	628458	3838912038012	Filling valve from 02/2014	
I 1.3	628460*	3838912038111	Connecting tube from 02/2014	without angle valve
I 2	363823	4016817026443	Holder until 02/2014	
I 2.1	632569*	3838912020727	Holder from 02/2014	for filling valve
I 3	239336	3838912032614	Outlet valve	complete with seal
I 4	351517	3838912033901	Valve seal	
I 5	239963	3838912032621	Bearing bracket	with setting lever and adapter for dual flushing
B 1	238385*	3838912030900	Flushing plate RIVA DUO white	for dual flushing
B 2	238389*	3838912030924	Flushing plate RIVA DUO matt chromed	for dual flushing
B 3	227713	3838912030122	Flushing plate RIVA DUO glossy chromed	for dual flushing

* Product available on request

شرایط ضمانت نامه

کارخانه شوآب ضمانت می کند که کلیه محصولات این کارخانه طبق استاندارهای جهانی و معتربر تولید شده اند و عملکرد مناسب دارند به شرط آنکه نصب محصولات کاملاً مطابق با استاندارهایی که در درفترچه راهنمای ذکر شده است باشد. در صورت بروز هرگونه اشکال بر اثر تولید نامناسب در عملکرد کالا و در صورت غیر قابل تعییر بودن آن، ظرف مدت 45 روز از تاریخ گزارش شکایت، کارخانه کالای معیوب را با کالای جدید به صورت رایگان تعویض می کند.

مدت زمان اعتبار ضمانت

- 10 سال ضمانت برای فلاش تانک های توکار (قطعاتی که شامل ضمانت می شوند: قطعات نصب، قطعات مکانیکی و ظرفیت تحمل استراکچر)
- 5 سال ضمانت برای فلاش تانکهای روکار
- 2 سال ضمانت برای قطعات نصب استراکچر فلاش تانکهای توکار شامل: قطعات نصب، شیر تخلیه و شیر پرکننده
- 2 سال ضمانت برای کلیدهای فلاش تانک توکار
- 2 سال ضمانت برای کلیدهای الکترونیکی فلاش تانکهای توکار

مدت زمان تأمین قطعات یدکی:

فلاش تانک های توکار: 25 سال ضمانت تأمین قطعات یدکی از زمان تولید
فلاش تانک های روکار: 10 سال ضمانت تأمین قطعات یدکی از زمان تولید

شرایط اجرای ضمانت:

- 1- کلیه مشکلات ناشی از عدم تولید صحیح در طول مدت مشخص شده در بالا شامل ضمانت می شوند به غیر از مواردی که در بندهای 6, 7 و 8 در ادامه ذکر شده اند.
- 2- کالاهای معیوب می بایست به کارخانه عودت داده شوند. کالای معیوب یا تعییر می شود و یا با کالای جدید جایگزین می شود. در هر دو صورت کالای معیوب نزد کارخانه با قی می ماند.
- 3- در صورتیکه مشکل بوجود آمده در کالا بر اثر تولید نامناسب از سوی کارخانه باشد هزینه هایی مانند هزینه تعویض، تعییر، حمل و انبارداری به عهده کارخانه می باشد در غیر اینصورت کلیه هزینه های ذکر شده در بالا بر عهده مشتری است.
- 4- شکایات می بایست حداقل طرف مدت 14 روز پس از رونت توسط مشتری به کارخانه اطلاع داده شود.
- 5- در صورتیکه کالا قبل از ثابت نصب شده باشد مشتری موظف است به کارخانه اجازه بازدید از کالا را در محل بدهد.
- 6- ضمانت شامل قطعات مصرفی مانند واشر نمی شود.
- 7- شکایات ذکر شده در زیر شامل ضمانت نامه نمی شوند.
- آسیب هایی که عامدانه به کالا وارد شده باشند.
- عدم رعایت صحیح نکات ذکر شده در راهنمای نصب و یا نصب نادرست کالا
- عدم استفاده صحیح از کالا
- خیس شدن کالا بر اثر قرار گرفتن در مکانهای نامناسب (مکانهای مرطوب، بسیار سرد، زیرزمین، ساختمانهای نیمه ساخته و قوطه ور شدن در آب)
- آسیب هایی که بر اثر تعییر توسط افراد غیر حرfe ای و یا خود مشتری بوجود آمده باشند.
- آسیب هایی که بر اثر استفاده از مواد شوینده بوجود آمده باشند.
- آسیب هایی که بر اثر کیفیت نامطلوب آب استفاده شده در محل نصب بوجود آمده باشند.
- آسیب هایی که در موقع فورس مازور بوجود آمده باشند. (زلزله، سیل,...).
- 8- چنانچه کالای معیوب توسط افراد غیر حرfe ای تعییر شده باشند و یا از قطعات یدکی تقلیبی و متفرقه استفاده شده باشد، کالا شامل ضمانت نمی شود.
- 9- کلیه قطعات و کالاهای معیوب می بایست به کارخانه عودت داده شوند.

خواهشمند است به منظور استفاده از ضمانت کالا، فاکتور خرید را نگهداری کنید.

راهنمایی هایی برای مصرف کننده

صرف کننده گرامی شما محصول کارخانه شوآب را خریداری کرده اید لذا خواهشمند است نصب کالا را به متخصصین نصب شناخته شده و حرfe ای محول کنید. در صورت عدم نصب صحیح و یا استفاده از قطعات متفرقه کارخانه هیچ مسئولیتی در برابر مشکلات پیش آمده ندارد.

List of products is intended for easier comparison between new and old article codes.

64 OLD ARTIKEL-NR. => NEW ORD. NO.

67 NEW ORD. NO. => OLD ARTIKEL-NR.

Old artikel-Nr. => New ord. no.

Old Artikel-Nr.	New Ord. no.:	New description	Old Artikel-Nr.	New Ord. no.:	New description
570-6807	360178	Gala-S - flushing plate for Start-Stop flushing - matt chrome	586-0827	257423	Dots - flushing plate for Start-Stop flushing - white
570-6808	345845	Gala-S - flushing plate for Start-Stop flushing - white	586-0828	257424	Dots - flushing plate for Start-Stop flushing - matt chrome
570-7847	363977	Vista - flushing plate for Start-Stop flushing - chrome nickel steel	586-0829	257425	Dots - flushing plate for Start-Stop flushing - glossy chrome
570-8464	228585	Vista Duo - flushing plate for dual flushing - chrome nickel steel	587-0833	257426	Dots Duo - flushing plate for dual flushing - white
580-0812	15323	Circle - flushing plate for dual flushing - glass - mint green	587-0834	257427	Dots Duo - flushing plate for dual flushing - matt chrome
580-0813	256720	Circle - flushing plate for dual flushing - glass - white	587-0835	257429	Dots Duo - flushing plate for dual flushing - glossy chrome
580-0814	256721	Circle - flushing plate for dual flushing - Wood look/Wenge	590-2698	363978	Extension kit for flushing plates Gala, Viva, Riva, Riva Duo, Targa, Onda, Line, Riva Mini, Riva Duo Mini, Point, Point Duo
580-0815	12316	Circle - flushing plate for dual flushing - Wood look/Zebrano	600-1701	363758	Cover plate - chrome-nickel-steel
580-0816	256719	Circle - flushing plate for dual flushing - glass - black	600-3257	362240	Push button hand switch - installation in furniture - glossy chrome
580-0817	15322	Circle - flushing plate for dual flushing - transparent plastic/white	600-3258	363759	Push button hand switch - installation in furniture - white
580-1309	385302	Circle - flushing plate for dual flushing - transparent plastic/black	600-3259	363756	Push button hand switch - concealed installation - glossy chrome
581-0818	9228	Caro - flushing plate for dual flushing, glass - mint green	600-3260	362241	Push button hand switch - concealed installation - white
581-0819	8940	Caro - flushing plate for dual flushing, glass - white	600-4837A	392030	Push button - chromed, 60–90 mm
581-0820	12400	Caro - flushing plate for dual flushing - Wood look/Wenge	600-4837B	364320	Push button - chromed, 90–120 mm
581-0821	256718	Caro - flushing plate for dual flushing - Wood look/Zebrano	600-4837C	364287	Push button - chromed, 120–153 mm
581-0822	4810	Caro - flushing plate for dual flushing, glass - black	600-4837D	392031	Push button - chromed, 135–186 mm
581-0823	256717	Caro - flushing plate for dual flushing - transparent plastic/white	615-1302	382878	Rough installation kit 230 V
581-1308	384645	Caro - flushing plate for dual flushing - transparent plastic/black	615-1303	382879	Rough installation kit, battery power supply, 9 V
582-0824	257418	Ovate - flushing plate for Start-Stop flushing - white	615-1304	382880	Infrared control for Urinal 230 V - stainless steel
582-0825	257419	Ovate - flushing plate for Start-Stop flushing - matt chrome	615-1305	382881	IR-urinal-control, battery power supply, 9 V - stainless steel
582-0826	257430	Ovate - flushing plate for Start-Stop flushing - glossy chrome	620-8625	367327	Ecovital IR – WC- flushing 230 V, dual flushing - stainless steel
583-0830	257420	Ovate Duo - flushing plate for dual flushing - white	621-2220	363769	Electro-double push button optional for manual release of IR-WC-control - white
583-0831	257421	Ovate Duo - flushing plate for dual flushing - matt chrome	710-0056	365135	Service pack
583-0832	257422	Ovate Duo - flushing plate for dual flushing - glossy chrome	710-1081	363776	Rosette, white, with gasket + abrasive ring
584-6018	231608	Point Duo - flushing plate for dual flushing - white	710-1234	360703	Plastic shelf 500 mm
584-6020	227753	Point Duo - flushing plate for dual flushing - glossy chrome	710-1241	360704	Plastic shelf 600 mm
584-6021	238807	Point Duo - flushing plate for dual flushing - matt chrome	710-1646	251166	Valve seat, complete
584-6023	238809	Point Duo - flushing plate for dual flushing - glossy/matt chrome	710-3007	363780	Outlet valve, complete, with seal
584-6028	238810	Point - flushing plate for Start-Stop flushing - white	710-3050	231695	Outlet valve for 80.000, kpl. with seal
584-6030	229317	Point - flushing plate for Start-Stop flushing - glossy chrome	710-3398	360818	Transparent cover plate for 80.000
584-6031	238813	Point - flushing plate for Start-Stop flushing - matt chrome	710-3778	241303	Flushing plate Tecta - matt-chromed
584-6033	238912	Point - flushing plate for Start-Stop flushing - glossy/matt chrome	710-3821	234163	Function button, white
585-0042	360160	Line - flushing plate for dual flushing - white	710-3949	363653	Spare part kit, filling valve
585-0044	360161	Line - flushing plate for dual flushing - glossy chrome	710-4034	251567	Flushing cistern cover, white, with function button
585-0045	360164	Line - flushing plate for dual flushing - matt chrome	710-4045	239201	Outlet valve, complete, with seal
585-0047	360167	Line - flushing plate for dual flushing - glossy/ matt chrome	710-4485	235138	Flushing cistern cover, white, with function button
585-0256	360159	Line - flushing plate for dual flushing - matt/ glossy chrome	710-4805	249826	Ablaufventil, komplett
			710-5506	363788	Conversion kit for remote control
			710-5947	364323	Outlet valve, complete, with seal
			710-6023	362239	Outlet valve, complete, with seal
			710-6025	363793	Bridge, with retaining clip
			710-6836	228560	Outlet valve, complete, with seal
			710-6838	359814	Bridge, with setting lever 5/1993-3/1995
			710-6840	251565	Outlet valve, complete, with seal
			710-6843	234125	Function button, white, with lever
			710-6854	236918	Flushing cistern cover, white, with function button
			710-6979	241331	Flushing plate Tecta, white
			710-7074	360711	Outlet valve, complete, with seal (without lifter)









SCHWAB

A Fluidmaster Family Brand



6666929 0119



Fluidmaster BV
Driepoortenweg 5
6827 BP Arnhem
P.O. Box 2194
6802 CD Arnhem, The Netherlands

T
F
@
W
W
W

+31 (0)26 362 90 20
+31 (0)26 361 73 75
infonl@fluidmaster.com
www.sanitaer-schwab.com
www.fluidmaster.com
www.wisa-sanitair.com